

## FRENCH NAMES OF NORTH AMERICAN BIRDS

A French name is provided for each species appearing in the main list and the appendix of the 7th Edition of the Check-list of North American Birds. Except for a few cases, the French names are those of the Standing Committee on French Names of the Birds of the World (Commission internationale des noms français des oiseaux) (International Ornithological Committee - I.O.C.), and derived from the publication: NOMS FRANÇAIS DES OISEAUX DU MONDE. 1993. Éditions MultiMondes, Sainte-Foy, Québec, Canada. 452 pages. Some French names have been added or modified because of new taxonomic decisions and reflect these taxonomic changes. They have been reviewed by the North American members of the Standing Committee on French Names and will be included in the next edition of the world list of French names. This list follows the taxonomic sequence and arrangement of the Check-list. The symbol \* indicates a species that is probably misplaced in the current phylogenetic listing but for which data indicating proper placement are not yet available.

### TINAMIDAE

<i>Nothocercus bonapartei</i>	Tinamou de Bonaparte
<i>Tinamus major</i>	Grand Tinamou
<i>Crypturellus soui</i>	Tinamou soui
<i>Crypturellus cinnamomeus</i>	Tinamou cannelle
<i>Crypturellus boucardi</i>	Tinamou de Boucard
<i>Crypturellus kerriae</i>	Tinamou de Kerr

### ANATIDAE

<i>Dendrocygna viduata</i>	Dendrocygne veuf
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Dendrocygne à ventre noir
<i>Dendrocygna arborea</i>	Dendrocygne des Antilles
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Dendrocygne fauve
<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons
<i>Anser serrirostris</i>	Oie de la toundra
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court
<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse
<i>Anser erythropus</i>	Oie naine
<i>Chen canagica</i>	Oie empereur
<i>Chen caerulescens</i>	Oie des neiges
<i>Chen rossii</i>	Oie de Ross
<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant
<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonnette
<i>Branta hutchinsii</i>	Bernache de Hutchins
<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada
<i>Branta sandvicensis</i>	Bernache néné
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé
<i>Cygnus buccinator</i>	Cygne trompette
<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne siffleur
<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Canard à bosse
<i>Neochen jubata</i>	Ouette de l'Orénoque
<i>Cairina moschata</i>	Canard musqué
<i>Aix sponsa</i>	Canard branchu
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau
<i>Anas falcata</i>	Canard à faucilles
<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur
<i>Anas americana</i>	Canard d'Amérique
<i>Anas rubripes</i>	Canard noir
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert
<i>Anas fulvigula</i>	Canard brun
<i>Anas wyvilliana</i>	Canard des Hawaï
<i>Anas laysanensis</i>	Canard de Laysan
<i>Anas zonorhyncha</i>	Canard de Chine
<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues
<i>Anas cyanoptera</i>	Sarcelle cannelle
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet
<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été
<i>Anas formosa</i>	Sarcelle élégante

<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver
<i>Aythya valisineria</i>	Fuligule à dos blanc
<i>Aythya americana</i>	Fuligule à tête rouge
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin
<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à collier
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon
<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan
<i>Aythya affinis</i>	Petit Fuligule
<i>Polysticta stelleri</i>	Eider de Steller
<i>Somateria fischeri</i>	Eider à lunettes
<i>Somateria spectabilis</i>	Eider à tête grise
<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet
<i>Histrionicus histrionicus</i>	Arlequin plongeur
<i>Camptorhynchus labradorius</i>	Eider du Labrador
<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc
<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune
<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire
<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde kakawi
<i>Bucephala albeola</i>	Petit Garrot
<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à oeil d'or
<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande
<i>Mergellus albellus</i>	Harle piette
<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné
<i>Mergus merganser</i>	Grand Harle
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé
<i>Nomonyx dominicus</i>	Érismature routoutou
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Érismature rousse

### CRACIDAE

<i>Ortalis vetula</i>	Ortalide chacamel
<i>Ortalis cinereiceps</i>	Ortalide à tête grise
<i>Ortalis ruficauda</i>	Ortalide à ventre roux
<i>Ortalis wagleri</i>	Ortalide à ventre marron
<i>Ortalis poliocephala</i>	Ortalide de Wagler
<i>Ortalis leucogastra</i>	Ortalide à ventre blanc
<i>Penelope purpurascens</i>	Pénélope panachée
<i>Chamaepetes unicolor</i>	Pénélope unicolore
<i>Penelopina nigra</i>	Pénélope pajuil
<i>Oreophasis derbianus</i>	Oréophase cornu
<i>Crax rubra</i>	Grand Hocco

### PHASIANIDAE

<i>Alectoris chukar</i>	Perdrix choukar
<i>Francolinus pondicerianus</i>	Francolin gris
<i>Francolinus francolinus</i>	Francolin noir
<i>Francolinus erckelii</i>	Francolin d'Erckel
<i>Tetraogallus himalayensis</i>	Tétraogalle de l'Himalaya
<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise
<i>Coturnix japonica</i>	Caille du Japon
<i>Gallus gallus</i>	Coq bankiva
<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisan leucomèle

<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	<i>Diomedea exulans</i>	Albatros hurleur
<i>Pavo cristatus</i>	Paon bleu	<i>Phoebastria immutabilis</i>	Albatros de Laysan
<i>Bonasa umbellus</i>	Gélinotte huppée	<i>Phoebastria nigripes</i>	Albatros à pieds noirs
<i>Centrocercus urophasianus</i>	Tétras des armoises	<i>Phoebastria albatrus</i>	Albatros à queue courte
<i>Centrocercus minimus</i>	Tétras du Gunnison		
<i>Falcipectnis canadensis</i>	Tétras du Canada	<b>PROCELLARIIDAE</b>	
<i>Lagopus lagopus</i>	Lagopède des saules	<i>Fulmarus glacialis</i>	Fulmar boréal
<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	<i>Pterodroma macroptera</i>	Pétrel noir
<i>Lagopus leucura</i>	Lagopède à queue blanche	<i>Pterodroma neglecta</i>	Pétrel des Kermadec
<i>Dendragapus obscurus</i>	Tétras sombre	<i>Pterodroma arminjoniana</i>	Pétrel de la Trinité du Sud
<i>Dendragapus fuliginosus</i>	Tétras fuligineux	<i>Pterodroma ultima</i>	Pétrel de Murphy
<i>Tympanuchus phasianellus</i>	Tétras à queue fine	<i>Pterodroma inexpectata</i>	Pétrel maculé
<i>Tympanuchus cupido</i>	Tétras des prairies	<i>Pterodroma cahow</i>	Pétrel des Bermudes
<i>Tympanuchus pallidicinctus</i>	Tétras pâle	<i>Pterodroma hasitata</i>	Pétrel diabolotin
<i>Meleagris gallopavo</i>	Dindon sauvage	<i>Pterodroma externa</i>	Pétrel de Juan Fernandez
<i>Meleagris ocellata</i>	Dindon ocellé	<i>Pterodroma phaeopygia</i>	Pétrel des Galapagos
<i>Numida meleagris</i>	Pintade de Numidie	<i>Pterodroma sandwichensis</i>	Pétrel à col blanc
		<i>Pterodroma cervicalis</i>	Pétrel des Bonin
<b>ODONTOPHORIDAE</b>		<i>Pterodroma hypoleuca</i>	Pétrel à ailes noires
<i>Dendrotyx barbatus</i>	Colin barbu	<i>Pterodroma nigripennis</i>	Pétrel de Cook
<i>Dendrotyx macroura</i>	Colin à longue queue	<i>Pterodroma cookii</i>	Pétrel de Stejneger
<i>Dendrotyx leucophrys</i>	Colin à sourcils blancs	<i>Pterodroma longirostris</i>	Pétrel de Bulwer
<i>Oreortyx pictus</i>	Colin des montagnes	<i>Bulweria bulwerii</i>	Pétrel de Jouanin
<i>Callipepla squamata</i>	Colin écaillé	<i>Bulweria fallax</i>	Puffin de Parkinson
<i>Callipepla douglasii</i>	Colin élégant	<i>Procellaria parkinsoni</i>	
<i>Callipepla californica</i>	Colin de Californie		
<i>Callipepla gambelii</i>	Colin de Gambel	<i>Calonectris leucomelas</i>	Puffin leucomèle
<i>Philortyx fasciatus</i>	Colin barré	<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin cendré
<i>Colinus virginianus</i>	Colin de Virginie	<i>Calonectris edwardsii</i>	Puffin du Cap-Vert
<i>Colinus nigrogularis</i>	Colin à gorge noire	<i>Puffinus creatopus</i>	Puffin à pieds roses
<i>Colinus cristatus</i>	Colin huppé	<i>Puffinus carneipes</i>	Puffin à pieds pâles
<i>Odontophorus gujanensis</i>	Tocro de Guyane	<i>Puffinus gravis</i>	Puffin majeur
<i>Odontophorus melanotis</i>	Tocro à face noire	<i>Puffinus pacificus</i>	Puffin fouquet
<i>Odontophorus dialeucois</i>	Tocro du Panama	<i>Puffinus bulleri</i>	Puffin de Buller
<i>Odontophorus leucolaemus</i>	Tocro à poitrine noire	<i>Puffinus griseus</i>	Puffin fuligineux
<i>Odontophorus guttatus</i>	Tocro tacheté	<i>Puffinus tenuirostris</i>	Puffin à bec grêle
<i>Dactylortyx thoracicus</i>	Colin chanteur	<i>Puffinus nativitatis</i>	Puffin de la Nativité
<i>Cyrtonyx montezumae</i>	Colin arlequin	<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais
<i>Cyrtonyx ocellatus</i>	Colin ocellé	<i>Puffinus auricularis</i>	Puffin de Townsend
<i>Rhynchortyx cinctus</i>	Colin ceinturé	<i>Puffinus opisthomelas</i>	Puffin cul-noir
		<i>Puffinus lherminieri</i>	Puffin d'Audubon
<b>GAVIIDAE</b>		<i>Puffinus assimilis</i>	Petit Puffin
<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin		
<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique	<b>HYDROBATIDAE</b>	
<i>Gavia pacifica</i>	Plongeon du Pacifique	<i>Oceanites oceanicus</i>	Océanite de Wilson
<i>Gavia immer</i>	Plongeon huard	<i>Pelagodroma marina</i>	Océanite frégate
<i>Gavia adamsii</i>	Plongeon à bec blanc	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête
		<i>Fregatta tropica</i>	Océanite à ventre noir
<b>PODICIPEDIDAE</b>		<i>Oceanodroma furcata</i>	Océanite à queue fourchue
<i>Tachybaptus dominicus</i>	Grèbe minime	<i>Oceanodroma hornbyi</i>	Océanite de Hornby
<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite cul-blanc
<i>Podilymbus gigas</i>	Grèbe de l'Atitlan	<i>Oceanodroma homochroa</i>	Océanite cendré
<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon	<i>Oceanodroma castro</i>	Océanite de Castro
<i>Podiceps griseigena</i>	Grèbe jougris	<i>Oceanodroma tethys</i>	Océanite téthys
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	<i>Oceanodroma melania</i>	Océanite noir
<i>Aechmophorus occidentalis</i>	Grèbe élégant	<i>Oceanodroma macrodactyla</i>	Océanite de Guadalupe
<i>Aechmophorus clarkii</i>	Grèbe à face blanche	<i>Oceanodroma markhami</i>	Océanite de Markham
		<i>Oceanodroma tristrami</i>	Océanite de Tristram
<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		<i>Oceanodroma microsoma</i>	Océanite minute
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamant des Caraïbes		
		<b>PHAETHONTIDAE</b>	
<b>DIOMEDEIDAE</b>		<i>Phaethon lepturus</i>	Phaéton à bec jaune
<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	Albatros à nez jaune	<i>Phaethon aethereus</i>	Phaéton à bec rouge
<i>Thalassarche cauta</i>	Albatros à cape blanche	<i>Phaethon rubricauda</i>	Phaéton à brins rouges
<i>Thalassarche melanophris</i>	Albatros à sourcils noirs		
<i>Phoebastria palpebrata</i>	Albatros fuligineux		

SULIDAE		<i>Theristicus caudatus</i>	Ibis mandore
<i>Sula dactylatra</i>	Fou masqué	<i>Platalea ajaja</i>	Spatule rosée
<i>Sula granti</i>	Fou de Grant	CICONIIDAE	
<i>Sula neboxii</i>	Fou à pieds bleus	<i>Jabiru mycteria</i>	Jabiru d'Amérique
<i>Sula variegata</i>	Fou varié	<i>Mycteria americana</i>	Tantale d'Amérique
<i>Sula leucogaster</i>	Fou brun	CATHARTIDAE	
<i>Sula sula</i>	Fou à pieds rouges	<i>Coragyps atratus</i>	Urubu noir
<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	<i>Cathartes aura</i>	Urubu à tête rouge
PELECANIDAE		<i>Cathartes burrovianus</i>	Urubu à tête jaune
<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>	Pélican d'Amérique	<i>Gymnogyps californianus</i>	Condor de Californie
<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pélican brun	<i>Sarcoramphus papa</i>	Sarcoramphé roi
PHALACROCORACIDAE		ACCIPITRIDAE	
<i>Phalacrocorax penicillatus</i>	Cormoran de Brandt	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormoran vigua	<i>Leptodon cayanensis</i>	Milan de Cayenne
<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormoran à aigrettes	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	Milan bec-en-croc
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	<i>Elanoides forficatus</i>	Milan à queue fourchue
<i>Phalacrocorax urile</i>	Cormoran à face rouge	<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Élanion perle
<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	Cormoran pélagique	<i>Elanus leucurus</i>	Élanion à queue blanche
ANHINGIDAE		<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Milan des marais
<i>Anhinga anhinga</i>	Anhinga d'Amérique	<i>Helicolestes hamatus</i>	Milan à long bec
FREGATIDAE		<i>Harpagus bidentatus</i>	Milan bidenté
<i>Fregata magnificens</i>	Frégate superbe	<i>Ictinia mississippiensis</i>	Milan du Mississippi
<i>Fregata minor</i>	Frégate du Pacifique	<i>Ictinia plumbea</i>	Milan bleuâtre
<i>Fregata ariel</i>	Frégate ariel	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
ARDEIDAE		<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Pygargue à tête blanche
<i>Botaurus pinnatus</i>	Butor mirasol	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche
<i>Botaurus lentiginosus</i>	Butor d'Amérique	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	Pygargue empereur
<i>Ixobrychus sinensis</i>	Blongios de Chine	<i>Busarellus nigricollis</i>	Busarelle à tête blanche
<i>Ixobrychus exilis</i>	Petit Blongios	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin
<i>Tigrisoma lineatum</i>	Onoré rayé	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Onoré fascié	<i>Accipiter soloensis</i>	Épervier de Horsfield
<i>Tigrisoma mexicanum</i>	Onoré du Mexique	<i>Accipiter superciliosus</i>	Épervier nain
<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron	<i>Accipiter striatus</i>	Épervier brun
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	<i>Accipiter cooperii</i>	Épervier de Cooper
<i>Ardea cocoi</i>	Héron cocoi	<i>Accipiter gundlachi</i>	Épervier de Cuba
<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	<i>Accipiter bicolor</i>	Épervier bicolore
<i>Mesophoyx intermedia</i>	Héron intermédiaire	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes
<i>Egretta eulophotes</i>	Aigrette de Chine	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Buse échasse
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	<i>Leucopternis plumbeus</i>	Buse plombée
<i>Egretta gularis</i>	Aigrette à gorge blanche	<i>Leucopternis princeps</i>	Buse barrée
<i>Egretta thula</i>	Aigrette neigeuse	<i>Leucopternis semiplumbeus</i>	Buse semiplombée
<i>Egretta caerulea</i>	Aigrette bleue	<i>Leucopternis albicollis</i>	Buse blanche
<i>Egretta tricolor</i>	Aigrette tricolore	<i>Buteogallus anthracinus</i>	Buse noire
<i>Egretta rufescens</i>	Aigrette roussâtre	<i>Buteogallus gundlachi</i>	Buse de Gundlach
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Buse urubu
<i>Butorides virescens</i>	Héron vert	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Buse roussâtre
<i>Butorides striata</i>	Héron strié	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Buse de Harris
<i>Ardeola bacchus</i>	Crabier chinois	<i>Harpyhaliaetus solitarius</i>	Buse solitaire
<i>Agamia agami</i>	Héron agami	<i>Buteo magnirostris</i>	Buse à gros bec
<i>Pilherodius pileatus</i>	Héron coiffé	<i>Buteo lineatus</i>	Buse à épaulettes
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	<i>Buteo ridgwayi</i>	Buse de Ridgway
<i>Nyctanassa violacea</i>	Bihoreau violacé	<i>Buteo platypterus</i>	Petite Buse
<i>Cochlearius cochlearius</i>	Savacou huppé	<i>Buteo nitidus</i>	Buse cendrée
THRESKIORNITHIDAE		<i>Buteo brachyurus</i>	Buse à queue courte
<i>Eudocimus albus</i>	Ibis blanc	<i>Buteo swainsoni</i>	Buse de Swainson
<i>Eudocimus ruber</i>	Ibis rouge	<i>Buteo albicaudatus</i>	Buse à queue blanche
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	<i>Buteo albonotatus</i>	Buse à queue barrée
<i>Plegadis chihi</i>	Ibis à face blanche	<i>Buteo solitarius</i>	Buse d'Hawaï
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Ibis vert	<i>Buteo jamaicensis</i>	Buse à queue rousse
		<i>Buteo regalis</i>	Buse rouilleuse
		<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue
		<i>Morphnus guianensis</i>	Harpie huppée
		<i>Harpia harpyja</i>	Harpie féroce

<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	GRUIDAE	
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Aigle noir et blanc	<i>Grus canadensis</i>	Grue du Canada
<i>Spizaetus tyrannus</i>	Aigle tyran	<i>Grus grus</i>	Grue cendrée
<i>Spizaetus ornatus</i>	Aigle orné	<i>Grus americana</i>	Grue blanche
<b>FALCONIDAE</b>		<b>BURHINIDAE</b>	
<i>Micrastur ruficollis</i>	Carnifex barré	<i>Burhinus bistriatus</i>	Oedicnème bistré
<i>Micrastur mirandollei</i>	Carnifex ardoisé		
<i>Micrastur semitorquatus</i>	Carnifex à collier	<b>CHARADRIIDAE</b>	
<i>Ibycter americanus</i>	Caracara à gorge rouge	<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé
<i>Caracara cheriway</i>	Caracara du Nord	<i>Vanellus chilensis</i>	Vanneau téro
<i>Caracara lutosa</i>	Caracara de Guadalupe	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté
<i>Milvago chimachima</i>	Caracara à tête jaune	<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré
<i>Herpetotheres cachimans</i>	Macagua rieur	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve
<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Pluvier de Leschenault
<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	<i>Charadrius mongolus</i>	Pluvier de Mongolie
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	<i>Charadrius collaris</i>	Pluvier d'Azara
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Pluvier à collier interrompu
<i>Falco femoralis</i>	Faucon aplomado	<i>Charadrius wilsonia</i>	Pluvier de Wilson
<i>Falco rufigularis</i>	Faucon des chauves-souris	<i>Charadrius hiaticula</i>	Pluvier grand-gravelot
<i>Falco deiroleucus</i>	Faucon orangé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pluvier semipalmé
<i>Falco rusticolus</i>	Faucon gerfaut	<i>Charadrius melodus</i>	Pluvier siffleur
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	<i>Charadrius dubius</i>	Pluvier petit-gravelot
<i>Falco mexicanus</i>	Faucon des prairies	<i>Charadrius vociferus</i>	Pluvier kildir
		<i>Charadrius montanus</i>	Pluvier montagnard
		<i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard
<b>RALLIDAE</b>		<b>HAEMATOPODIDAE</b>	
<i>Coturnicops noveboracensis</i>	Râle jaune	<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie
<i>Micropygia schomburgkii</i>	Râle ocellé	<i>Haematopus palliatus</i>	Huîtrier d'Amérique
<i>Laterallus ruber</i>	Râle roux	<i>Haematopus bachmani</i>	Huîtrier de Bachman
<i>Laterallus albigularis</i>	Râle à menton blanc		
<i>Laterallus exilis</i>	Râle grêle	<b>RECURVIROSTRIDAE</b>	
<i>Laterallus jamaicensis</i>	Râle noir	<i>Himantopus himantopus</i>	Échasse blanche
<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	<i>Himantopus mexicanus</i>	Échasse d'Amérique
<i>Rallus longirostris</i>	Râle gris	<i>Recurvirostra americana</i>	Avocette d'Amérique
<i>Rallus elegans</i>	Râle élégant		
<i>Rallus limicola</i>	Râle de Virginie	<b>JACANIDAE</b>	
<i>Aramides axillaris</i>	Râle à cou roux	<i>Jacana spinosa</i>	Jacana du Mexique
<i>Aramides cajanea</i>	Râle de Cayenne	<i>Jacana jacana</i>	Jacana noir
<i>Amaurolimnas concolor</i>	Râle concolore		
<i>Porzana palmeri</i>	Marouette de Laysan	<b>SCOLOPACIDAE</b>	
<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	<i>Xenus cinereus</i>	Chevalier bargette
<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette
<i>Porzana sandwichensis</i>	Marouette des Hawaï	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé
<i>Porzana flaviventer</i>	Marouette à sourcils blancs	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier cul-blanc
<i>Neocrex colombiana</i>	Râle de Colombie	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire
<i>Neocrex erythrops</i>	Râle à bec peint	<i>Tringa brevipes</i>	Chevalier de Sibérie
<i>Cyanolimnas cerverai</i>	Râle de Zapata	<i>Tringa incana</i>	Chevalier errant
<i>Pardirallus maculatus</i>	Râle tacheté	<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin
<i>Porphyrio martinica</i>	Talève violacée	<i>Tringa melanoleuca</i>	Grand Chevalier
<i>Porphyrio flavirostris</i>	Talève favorite	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	<i>Tringa semipalmata</i>	Chevalier semipalmé
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	<i>Tringa flavipes</i>	Petit Chevalier
<i>Fulica alai</i>	Foulque des Hawaï	<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile
<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain
<i>Fulica caribaea</i>	Foulque à cachet blanc	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette
<b>HELIORNITHIDAE</b>		<i>Bartramia longicauda</i>	Maubèche des champs
<i>Heliornis fulica</i>	Grébifoulque d'Amérique	<i>Numenius minutus</i>	Courlis nain
		<i>Numenius borealis</i>	Courlis esquimau
<b>EURYPYGIDAE</b>		<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu
<i>Eurypyga helias</i>	Caurale soleil	<i>Numenius tahitiensis</i>	Courlis d'Alaska
		<i>Numenius madagascariensis</i>	Courlis de Sibérie
<b>ARAMIDAE</b>		<i>Numenius tenuirostris</i>	Courlis à bec grêle
<i>Aramus guarauna</i>	Courlan brun	<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré

<i>Numenius americanus</i>	Courlis à long bec	<i>Larus livens</i>	Goéland de Cortez
<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	<i>Larus californicus</i>	Goéland de Californie
<i>Limosa haemastica</i>	Barge hudsonienne	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté
<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée
<i>Limosa fedoa</i>	Barge marbrée	<i>Larus thayeri</i>	Goéland de Thayer
<i>Arenaria interpres</i>	Tournepieuvre à collier	<i>Larus glaucoides</i>	Goéland arctique
<i>Arenaria melanocephala</i>	Tournepieuvre noir	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Aphriza virgata</i>	Bécasseau du ressac	<i>Larus schistisagus</i>	Goéland à manteau ardoisé
<i>Calidris tenuirostris</i>	Bécasseau de l'Anadyr	<i>Larus glaucescens</i>	Goéland à ailes grises
<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin
<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé	<i>Larus dominicanus</i>	Goéland dominicain
<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska	<i>Anous stolidus</i>	Noddi brun
<i>Calidris ruficollis</i>	Bécasseau à col roux	<i>Anous minutus</i>	Noddi noir
<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	<i>Procelsterna cerulea</i>	Noddi bleu
<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	<i>Gygis alba</i>	Gygis blanche
<i>Calidris subminuta</i>	Bécasseau à longs doigts	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterne fuligineuse
<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule	<i>Onychoprion lunatus</i>	Sterne à dos gris
<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau à croupion blanc	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée
<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird	<i>Onychoprion aleuticus</i>	Sterne des Aléoutiennes
<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau à poitrine cendrée	<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine
<i>Calidris acuminata</i>	Bécasseau à queue pointue	<i>Sternula antillarum</i>	Petite Sterne
<i>Calidris maritima</i>	Bécasseau violet	<i>Sternula superciliaris</i>	Sterne argentée
<i>Calidris ptilocnemis</i>	Bécasseau des Aléoutiennes	<i>Phaetusa simplex</i>	Sterne à gros bec
<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel
<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne
<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses	<i>Larosterna inca</i>	Sterne inca
<i>Eurynorhynchus pygmeus</i>	Bécasseau spatule	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire
<i>Limicola falcinellus</i>	Bécasseau falcinelle	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère
<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau roussâtre	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall
<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin roux	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin
<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster
<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	<i>Thalasseus maximus</i>	Sterne royale
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	<i>Thalasseus bergii</i>	Sterne huppée
<i>Gallinago stenura</i>	Bécassine à queue pointue	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne caugék
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	<i>Thalasseus elegans</i>	Sterne élégante
<i>Scolopax minor</i>	Bécasse d'Amérique	<i>Rynchops niger</i>	Bec-en-ciseaux noir
<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson		
<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit		
<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large		
		<b>STERCORACIIDAE</b>	
<b>GLAREOLIDAE</b>		<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe
<i>Glareola maldivarum</i>	Glaréole orientale	<i>Stercorarius maccormicki</i>	Labbe de McCormick
		<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin
<b>LARIDAE</b>		<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite
<i>Creagrus furcatus</i>	Mouette à queue fourchue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue
<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle		
<i>Rissa brevirostris</i>	Mouette des brumes	<b>ALCIDAE</b>	
<i>Pagophila eburnea</i>	Mouette blanche	<i>Alle alle</i>	Mergule nain
<i>Xema sabini</i>	Mouette de Sabine	<i>Uria aalge</i>	Guillemot marmette
<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte	<i>Uria lomvia</i>	Guillemot de Brünnich
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Mouette à tête grise	<i>Alca torda</i>	Petit Pingouin
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	<i>Pinguinus impennis</i>	Grand Pingouin
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Mouette pygmée	<i>Cephus grylle</i>	Guillemot à miroir
<i>Rhodostethia rosea</i>	Mouette rosée	<i>Cephus columba</i>	Guillemot colombin
<i>Leucophaeus modestus</i>	Goéland gris	<i>Brachyramphus perdix</i>	Guillemot à long bec
<i>Leucophaeus atricilla</i>	Mouette atricille	<i>Brachyramphus marmoratus</i>	Guillemot marbré
<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Mouette de Franklin	<i>Brachyramphus brevirostris</i>	Guillemot de Kittlitz
<i>Larus belcheri</i>	Goéland siméon	<i>Synthliboramphus hypoleucus</i>	Guillemot de Xantus
<i>Larus crassirostris</i>	Goéland à queue noire	<i>Synthliboramphus craveri</i>	Guillemot de Craveri
<i>Larus heermanni</i>	Goéland de Heermann	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	Guillemot à cou blanc
<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	<i>Ptychoramphus aleuticus</i>	Starique de Cassin
<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	<i>Aethia psittacula</i>	Starique perroquet
<i>Larus occidentalis</i>	Goéland d'Audubon	<i>Aethia pusilla</i>	Starique minuscule
		<i>Aethia pygmaea</i>	Starique pygmée

<i>Aethia cristatella</i>	Starique cristatelle	<i>Conuropsis carolinensis</i>	Conure de Caroline
<i>Cerorhinca monocerata</i>	Macareux rhinocéros	<i>Aratinga holochlora</i>	Conure verte
<i>Fratercula arctica</i>	Macareux moine	<i>Aratinga strenua</i>	Conure de Ridgway
<i>Fratercula corniculata</i>	Macareux cornu	<i>Aratinga finschi</i>	Conure de Finsch
<i>Fratercula cirrhata</i>	Macareux huppé	<i>Aratinga mitrata</i>	Conure mitrée
		<i>Aratinga chloroptera</i>	Conure maîtresse
PTEROCLIDIDAE	[Incertae sedis]	<i>Aratinga euops</i>	Conure de Cuba
<i>Pterocles exustus</i>	Ganga à ventre brun	<i>Aratinga nana</i>	Conure aztèque
		<i>Aratinga canicularis</i>	Conure à front rouge
COLUMBIDAE		<i>Aratinga pertinax</i>	Conure cuivrée
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	<i>Ara severus</i>	Ara vert
<i>Patagioenas cayennensis</i>	Pigeon rousset	<i>Ara militaris</i>	Ara militaire
<i>Patagioenas speciosa</i>	Pigeon ramiret	<i>Ara ambiguus</i>	Ara de Buffon
<i>Patagioenas squamosa</i>	Pigeon à cou rouge	<i>Ara chloropterus</i>	Ara chloroptère
<i>Patagioenas leucocephala</i>	Pigeon à couronne blanche	<i>Ara macao</i>	Ara rouge
<i>Patagioenas flavirostris</i>	Pigeon à bec rouge	<i>Ara tricolor</i>	Ara tricolore
<i>Patagioenas inornata</i>	Pigeon simple	<i>Ara ararauna</i>	Ara bleu
<i>Patagioenas fasciata</i>	Pigeon à queue barrée	<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>	Conure à gros bec
<i>Patagioenas caribaea</i>	Pigeon de la Jamaïque	<i>Rhynchopsitta terrisi</i>	Conure à front brun
<i>Patagioenas subvinacea</i>	Pigeon vineux	<i>Bolborhynchus lineola</i>	Toui catherine
<i>Patagioenas nigrirostris</i>	Pigeon à bec noir	<i>Forpus passerinus</i>	Toui été
<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale	<i>Forpus cyanopygius</i>	Toui du Mexique
<i>Streptopelia roseogrisea</i>	Tourterelle rieuse	<i>Forpus conspicillatus</i>	Toui à lunettes
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	<i>Protogeris jugularis</i>	Toui à menton d'or
<i>Streptopelia decaotus</i>	Tourterelle turque	<i>Protogeris versicolorus</i>	Toui à ailes variées
<i>Streptopelia chinensis</i>	Tourterelle tigrine	<i>Touit costaricensis</i>	Toui du Costa Rica
<i>Geopelia striata</i>	Géopélie zébrée	<i>Touit dilectissimus</i>	Toui à front bleu
<i>Zenaida asiatica</i>	Tourterelle à ailes blanches	<i>Pyrilia haematotis</i>	Caïque à capuchon
<i>Zenaida aurita</i>	Tourterelle à queue carrée	<i>Pyrilia pyrilia</i>	Caïque de Bonaparte
<i>Zenaida auriculata</i>	Tourterelle oreillard	<i>Pionus menstruus</i>	Pione à tête bleue
<i>Zenaida macroura</i>	Tourterelle triste	<i>Pionus senilis</i>	Pione à couronne blanche
<i>Zenaida graysoni</i>	Tourterelle de Socorro	<i>Amazona albifrons</i>	Amazone à front blanc
<i>Ectopistes migratorius</i>	Tourte voyageuse	<i>Amazona xantholora</i>	Amazone du Yucatan
<i>Columbina inca</i>	Colombe inca	<i>Amazona leucocephala</i>	Amazone de Cuba
<i>Columbina passerina</i>	Colombe à queue noire	<i>Amazona collaria</i>	Amazone sasabé
<i>Columbina minuta</i>	Colombe pygmée	<i>Amazona ventralis</i>	Amazone d'Hispaniola
<i>Columbina talpacoti</i>	Colombe rousse	<i>Amazona vittata</i>	Amazone de Porto Rico
<i>Claravis pretiosa</i>	Colombe bleutée	<i>Amazona agilis</i>	Amazone verte
<i>Claravis mondetoura</i>	Colombe mondetour	<i>Amazona viridigenalis</i>	Amazone à joues vertes
<i>Leptotila verreauxi</i>	Colombe de Verreaux	<i>Amazona finschi</i>	Amazone à couronne lilas
<i>Leptotila plumbeiceps</i>	Colombe à calotte gris	<i>Amazona autumnalis</i>	Amazone diadème
<i>Leptotila wellsi</i>	Colombe de Grenade	<i>Amazona farinosa</i>	Amazone poudrée
<i>Leptotila jamaicensis</i>	Colombe de la Jamaïque	<i>Amazona oratrix</i>	Amazone à tête jaune
<i>Leptotila cassini</i>	Colombe de Cassin	<i>Amazona auropalliata</i>	Amazone à nuque d'or
<i>Geotrygon veraguensis</i>	Colombe de Veraguas	<i>Amazona ochrocephala</i>	Amazone à front jaune
<i>Geotrygon chrysis</i>	Colombe à joues blanches	<i>Amazona arausiaca</i>	Amazone de Bouquet
<i>Geotrygon mystacea</i>	Colombe à croissants	<i>Amazona versicolor</i>	Amazone de Sainte-Lucie
<i>Geotrygon albifacies</i>	Colombe des nuages	<i>Amazona guildingii</i>	Amazone de Saint-Vincent
<i>Geotrygon chiriquensis</i>	Colombe du Chiriqui	<i>Amazona imperialis</i>	Amazone impériale
<i>Geotrygon carrikeri</i>	Colombe de Tuxtla		
<i>Geotrygon lawrencii</i>	Colombe de Lawrence	CUCULIDAE	
<i>Geotrygon costaricensis</i>	Colombe du Costa Rica	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris
<i>Geotrygon goldmani</i>	Colombe de Goldman	<i>Cuculus optatus</i>	Coucou oriental
<i>Geotrygon caniceps</i>	Colombe de Gundlach	<i>Coccyzus minuta</i>	Petit Piaye
<i>Geotrygon leucometopia</i>	Colombe d'Hispaniola	<i>Piaya cayana</i>	Piaye écreuil <i>Coccyzus</i>
<i>Geotrygon versicolor</i>	Colombe versicolore	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Coulicou de Vieillot
<i>Geotrygon violacea</i>	Colombe à nuque violette	<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune
<i>Geotrygon montana</i>	Colombe rouviolette	<i>Coccyzus euléri</i>	Coulicou d'Euler
<i>Starnoenas cyanocephala</i>	Colombe à tête bleue	<i>Coccyzus minor</i>	Coulicou manioc
		<i>Coccyzus ferrugineus</i>	Coulicou de Cocos
PSITTACIDAE		<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Coulicou à bec noir
<i>Melopsittacus undulatus</i>	Perruche ondulée	<i>Coccyzus pluvialis</i>	Tacco de pluie
<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	<i>Coccyzus rufifigularis</i>	Tacco cabrite
<i>Pyrrhura picta</i>	Conure versicolore	<i>Coccyzus vetula</i>	Tacco de la Jamaïque
<i>Pyrrhura hoffmanni</i>	Conure de Hoffmann	<i>Coccyzus vieilloti</i>	Tacco de Porto Rico
<i>Myiopsitta monachus</i>	Conure veuve	<i>Coccyzus merlini</i>	Tacco de Cuba

<i>Coccyzus longirostris</i>	Tacco d'Hispaniola	<i>Siphonorhis brewsteri</i>	Engoulevent grouillécor
<i>Tapera naevia</i>	Géocoucou tacheté	<i>Nyctiphrynus mcleodii</i>	Engoulevent aztèque
<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Géocoucou faisán	<i>Nyctiphrynus yucatanicus</i>	Engoulevent du Yucatan
<i>Morococcyx erythropygus</i>	Géocoucou de Lesson	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	Engoulevent ocellé
<i>Geococcyx velox</i>	Géocoucou véloce	<i>Caprimulgus carolinensis</i>	Engoulevent de Caroline
<i>Geococcyx californianus</i>	Grand Géocoucou	<i>Caprimulgus rufus</i>	Engoulevent roux
<i>Neomorphus geoffroyi</i>	Géocoucou de Geoffroy	<i>Caprimulgus cubanensis</i>	Engoulevent peut-on-voir
<i>Crotophaga major</i>	Ani des palétuviers	<i>Caprimulgus salvini</i>	Engoulevent de Salvín
<i>Crotophaga ani</i>	Ani à bec lisse	<i>Caprimulgus badius</i>	Engoulevent maya
<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Ani à bec cannelé	<i>Caprimulgus ridgwayi</i>	Engoulevent de Ridgway
		<i>Caprimulgus vociferus</i>	Engoulevent bois-pourri
<b>TYTONIDAE</b>		<i>Caprimulgus noctitherus</i>	Engoulevent de Porto Rico
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers	<i>Caprimulgus saturatus</i>	Engoulevent montagnard
<i>Tyto glaucops</i>	Effraie d'Hispaniola	<i>Caprimulgus cayennensis</i>	Engoulevent coré
		<i>Caprimulgus maculicaudus</i>	Engoulevent à queue étoilée
		<i>Caprimulgus indicus</i>	Engoulevent jotaka
<b>STRIGIDAE</b>		<b>NYCTIBIIDAE</b>	
<i>Otus flammeolus</i>	Petit-duc nain	<i>Nyctibius grandis</i>	Grand Ibijau
<i>Otus sunia</i>	Petit-duc d'Orient	<i>Nyctibius griseus</i>	Ibijau gris
<i>Megascops kennicottii</i>	Petit-duc des montagnes	<i>Nyctibius jamaicensis</i>	Ibijau jamaïcain
<i>Megascops asio</i>	Petit-duc maculé		
<i>Megascops seductus</i>	Petit-duc du Balsas	<b>STEATORNITHIDAE</b>	
<i>Megascops cooperi</i>	Petit-duc de Cooper	<i>Steatornis caripensis</i>	Guacharo des cavernes
<i>Megascops trichopsis</i>	Petit-duc à moustaches		
<i>Megascops choliba</i>	Petit-duc choliba	<b>APODIDAE</b>	
<i>Megascops barbarus</i>	Petit-duc bridé	<i>Cypseloides niger</i>	Martinet sombre
<i>Megascops guatemalae</i>	Petit-duc guatémaltèque	<i>Cypseloides storeri</i>	Martinet de Storer
<i>Megascops clarkii</i>	Petit-duc de Clark	<i>Cypseloides cryptus</i>	Martinet à menton blanc
<i>Megascops nudipes</i>	Petit-duc de Porto Rico	<i>Cypseloides cherriei</i>	Martinet à points blancs
<i>Gymnoglaux lawrencii</i>	Petit-duc de Cuba	<i>Streptoprocne rutila</i>	Martinet à collier roux
<i>Lophotrix cristata</i>	Duc à aigrettes	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Martinet à collier blanc
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	Chouette à lunettes	<i>Streptoprocne semicollaris</i>	Martinet à nuque blanche
<i>Bubo virginianus</i>	Grand-duc d'Amérique	<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur
<i>Bubo scandiacus</i>	Harfang des neiges	<i>Chaetura vauxi</i>	Martinet de Vaux
<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière	<i>Chaetura chapmani</i>	Martinet de Chapman
<i>Glaucidium gnoma</i>	Chevêchette naine	<i>Chaetura brachyura</i>	Martinet polioure
<i>Glaucidium costaricanum</i>	Chevêchette du Costa Rica	<i>Chaetura andrei</i>	Martinet d'André
<i>Glaucidium griseiceps</i>	Chevêchette à tête grise	<i>Chaetura spinicaudus</i>	Martinet spinicaude
<i>Glaucidium sanchezi</i>	Chevêchette du Tamaulipas	<i>Chaetura fumosa</i>	Martinet du Costa Rica
<i>Glaucidium palmarum</i>	Chevêchette du Colima	<i>Chaetura cinereiventris</i>	Martinet à croupion gris
<i>Glaucidium brasilianum</i>	Chevêchette brune	<i>Chaetura martinica</i>	Martinet chiquesol
<i>Glaucidium siju</i>	Chevêchette de Cuba	<i>Hirundapus caudacutus</i>	Martinet épineux
<i>Micrathene whitneyi</i>	Chevêchette des saguaros	<i>Aerodramus bartschi</i>	Salangane de Guam
<i>Athene cucularia</i>	Chevêche des terriers	<i>Apus apus</i>	Martinet noir
<i>Ciccaba virgata</i>	Chouette mouchetée	<i>Apus pacificus</i>	Martinet de Sibérie
<i>Ciccaba nigrolineata</i>	Chouette à lignes noires	<i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc
<i>Strix occidentalis</i>	Chouette tachetée	<i>Aeronautes saxatalis</i>	Martinet à gorge blanche
<i>Strix varia</i>	Chouette rayée	<i>Panyptila cayennensis</i>	Martinet de Cayenne
<i>Strix fulvescens</i>	Chouette fauve	<i>Panyptila sanctihieronymi</i>	Martinet de San Geronimo
<i>Strix nebulosa</i>	Chouette lapone	<i>Tachornis phoenicobia</i>	Martinet petit-rollé
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc		
<i>Asio stygius</i>	Hibou maître-bois	<b>TROCHILIDAE</b>	
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	<i>Glaucis aeneus</i>	Ermite bronzé
<i>Pseudoscops clamator</i>	Hibou strié	<i>Glaucis hirsutus</i>	Ermite hirsute
<i>Pseudoscops grammicus</i>	Hibou de la Jamaïque	<i>Threnetes ruckeri</i>	Ermite de Rücker
<i>Aegolius funereus</i>	Nyctale de Tengmalm	<i>Phaethornis guy</i>	Ermite vert
<i>Aegolius acadicus</i>	Petite Nyctale	<i>Phaethornis longirostris</i>	Ermite à longue queue
<i>Aegolius ridgwayi</i>	Nyctale immaculée	<i>Phaethornis anthophilus</i>	Ermite anthophile
<b>CAPRIMULGIDAE</b>		<i>Phaethornis striigularis</i>	Ermite à gorge rayée
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Engoulevent à queue courte	<i>Eutoxeres aquila</i>	Bec-en-faucille aigle
<i>Chordeiles acutipennis</i>	Engoulevent minime	<i>Androdon aequatorialis</i>	Colibri d'Équateur
<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	<i>Doryfera ludovicae</i>	Porte-lance de Louise
<i>Chordeiles gundlachi</i>	Engoulevent pyramidig	<i>Phaeochroa cuvierii</i>	Colibri de Cuvier
<i>Nyctidromus albicollis</i>	Engoulevent pauraqué	<i>Campylopterus curvipennis</i>	Campyloptère pampa
<i>Phalaenoptilus nuttallii</i>	Engoulevent de Nuttall	<i>Campylopterus excellens</i>	Campyloptère de Wetmore
<i>Siphonorhis americana</i>	Engoulevent de la Jamaïque		

<i>Campylopterus rufus</i>	Campyloptère roux	<i>Elvira chionura</i>	Colibri elvire
<i>Campylopterus hemileucurus</i>	Campyloptère violet	<i>Elvira cupreiceps</i>	Colibri à tête cuivrée
<i>Florisuga mellivora</i>	Colibri jacobin	<i>Microchera albocoronata</i>	Colibri à coiffe blanche
<i>Colibri delphinae</i>	Colibri de Delphine	<i>Chalybura buffonii</i>	Colibri de Buffon
<i>Colibri thalassinus</i>	Colibri thalassin	<i>Chalybura urochrysia</i>	Colibri à queue bronzée
<i>Anthracothorax prevostii</i>	Mango de Prévost	<i>Lampornis viridipallens</i>	Colibri vert-d'eau
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Mango à cravate noire	<i>Lampornis sybillae</i>	Colibri de Sybil
<i>Anthracothorax veraguensis</i>	Mango de Veraguas	<i>Lampornis amethystinus</i>	Colibri à gorge améthyste
<i>Anthracothorax dominicus</i>	Mango doré	<i>Lampornis clemenciae</i>	Colibri à gorge bleue
<i>Anthracothorax viridis</i>	Mango vert	<i>Lampornis hemileucus</i>	Colibri à gorge lilas
<i>Anthracothorax mango</i>	Mango de la Jamaïque	<i>Lampornis calolaemus</i>	Colibri à gorge pourprée
<i>Eulampis jugularis</i>	Colibri madère	<i>Lampornis castaneiventris</i>	Colibri à ventre châtain
<i>Eulampis holosericeus</i>	Colibri falle-vert	<i>Lampornis rhami</i>	Colibri à gorge grenat
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	Colibri rubis-topaze	<i>Heliodoxa jacula</i>	Brillant fer-de-lance
<i>Orthorhynchus cristatus</i>	Colibri huppé	<i>Eugenes fulgens</i>	Colibri de Rivoli
<i>Klais guimeti</i>	Colibri à tête violette	<i>Haplophaedia aureliae</i>	Érione d'Aurélie
<i>Abeillia abeillei</i>	Colibri d'Abeillé	<i>Heliothryx barroti</i>	Colibri féérique
<i>Lophornis brachylophus</i>	Coquette du Guerrero	<i>Heliomaster longirostris</i>	Colibri corinne
<i>Lophornis delattrei</i>	Coquette de Delattre	<i>Heliomaster constantii</i>	Colibri de Constant
<i>Lophornis helenae</i>	Coquette d'Hélène	<i>Calliphlox evelynae</i>	Colibri des Bahamas
<i>Lophornis adorabilis</i>	Coquette adorable	<i>Calliphlox bryantae</i>	Colibri magenta
<i>Discosura conversii</i>	Coquette à queue fine	<i>Calliphlox mitchellii</i>	Colibri de Mitchell
<i>Chlorostilbon auriceps</i>	Émeraude couronnée	<i>Doricha enicura</i>	Colibri à queue singulière
<i>Chlorostilbon forficatus</i>	Émeraude de Cozumel	<i>Doricha eliza</i>	Colibri élise
<i>Chlorostilbon canivetii</i>	Émeraude de Canivet	<i>Tilmatura dupontii</i>	Colibri zémès
<i>Chlorostilbon assimilis</i>	Émeraude du Panama	<i>Calothorax lucifer</i>	Colibri lucifer
<i>Chlorostilbon ricordii</i>	Émeraude de Ricord	<i>Calothorax pulcher</i>	Colibri charmant
<i>Chlorostilbon bracei</i>	Émeraude de New	<i>Archilochus colubris</i>	Colibri à gorge rubis
Providence		<i>Archilochus alexandri</i>	Colibri à gorge noire
<i>Chlorostilbon swainsonii</i>	Émeraude d'Hispaniola	<i>Mellisuga minima</i>	Colibri nain
<i>Chlorostilbon maugaeus</i>	Émeraude de Porto Rico	<i>Mellisuga helenae</i>	Colibri d'Helen
<i>Cynanthus sordidus</i>	Colibri sombre	<i>Calypte anna</i>	Colibri d'Anna
<i>Cynanthus latirostris</i>	Colibri circé	<i>Calypte costae</i>	Colibri de Costa
<i>Cyanophaea bicolor</i>	Colibri à tête bleue	<i>Stellula calliope</i>	Colibri calliope
<i>Thalurania ridgwayi</i>	Dryade du Mexique	<i>Atthis heloisa</i>	Colibri héloïse
<i>Thalurania colombica</i>	Dryade couronnée	<i>Atthis ellioti</i>	Colibri d'Elliot
<i>Thalurania fannyi</i>	Dryade de Fanny	<i>Selasphorus platycercus</i>	Colibri à queue large
<i>Panterpe insignis</i>	Colibri insigne	<i>Selasphorus rufus</i>	Colibri roux
<i>Damophila julie</i>	Colibri julie	<i>Selasphorus sasin</i>	Colibri Allen
<i>Lepidopyga coeruleogularis</i>	Colibri faux-saphir	<i>Selasphorus flammula</i>	Colibri flammule
<i>Hylocharis humboldtii</i>	Saphir de Humboldt	<i>Selasphorus ardens</i>	Colibri ardent
<i>Hylocharis eliciae</i>	Saphir d'Elicia	<i>Selasphorus scintilla</i>	Colibri scintillant
<i>Hylocharis leucotis</i>	Saphir à oreilles blanches		
<i>Hylocharis xantusii</i>	Saphir de Xantus	TROGONIDAE	
<i>Goldmania violiceps</i>	Colibri à calotte violette	<i>Priotelus temnurus</i>	Trogon de Cuba
<i>Goethalsia bella</i>	Colibri du Pirré	<i>Priotelus roseigaster</i>	Trogon damoiseau
<i>Trochilus polytmus</i>	Colibri à tête noire	<i>Trogon melanocephalus</i>	Trogon à tête noire
<i>Amazilia candida</i>	Ariane candide	<i>Trogon citreolus</i>	Trogon citrin
<i>Amazilia luciae</i>	Ariane de Lucy	<i>Trogon viridis</i>	Trogon à queue blanche
<i>Amazilia amabilis</i>	Ariane aimable	<i>Trogon bairdii</i>	Trogon de Baird
<i>Amazilia decora</i>	Ariane charmante	<i>Trogon violaceus</i>	Trogon violacé
<i>Amazilia boucardi</i>	Ariane de Boucard	<i>Trogon mexicanus</i>	Trogon montagnard
<i>Amazilia cyanocephala</i>	Ariane à couronne azur	<i>Trogon elegans</i>	Trogon élégant
<i>Amazilia beryllina</i>	Ariane béryl	<i>Trogon collaris</i>	Trogon rosalba
<i>Amazilia cyanura</i>	Ariane à queue bleue	<i>Trogon aurantiiventris</i>	Trogon à ventre orange
<i>Amazilia saucerrottei</i>	Ariane de Sophie	<i>Trogon rufus</i>	Trogon aurore
<i>Amazilia edward</i>	Ariane d'Edward	<i>Trogon melanurus</i>	Trogon à queue noire
<i>Amazilia tzacatl</i>	Ariane à ventre gris	<i>Trogon massena</i>	Trogon de Masséna
<i>Amazilia yucatanensis</i>	Ariane du Yucatan	<i>Trogon clathratus</i>	Trogon échelle
<i>Amazilia rutila</i>	Ariane cannelle	<i>Euptilotis neoxenus</i>	Quetzal oreillard
<i>Amazilia violiceps</i>	Ariane à couronne violette	<i>Pharomachrus auriceps</i>	Quetzal doré
<i>Amazilia viridifrons</i>	Ariane à front vert	<i>Pharomachrus mocinno</i>	Quetzal resplendissant
<i>Eupherusa eximia</i>	Colibri à épaulettes		
<i>Eupherusa cyanophrys</i>	Colibri d'Oaxaca	UPUPIDAE	
<i>Eupherusa poliocerca</i>	Colibri du Guerrero	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée
<i>Eupherusa nigriventris</i>	Colibri à ventre noir		

**TODIDAE**

*Todus multicolor*  
*Todus subulatus*  
*Todus angustirostris*  
*Todus todus*  
*Todus mexicanus*

Todier de Cuba  
 Todier à bec large  
 Todier à bec étroit  
 Todier de la Jamaïque  
 Todier de Porto Rico

**MOMOTIDAE**

*Hylomanes momotula*  
*Aspatha gularis*  
*Momotus mexicanus*  
*Momotus momota*  
*Baryphthengus martii*  
*Electron carinatum*  
*Electron platyrhynchum*  
*Eumomota superciliosa*

Motmot nain  
 Motmot à gorge bleue  
 Motmot à tête rousse  
 Motmot houtouc  
 Motmot roux  
 Motmot à bec caréné  
 Motmot à bec large  
 Motmot à sourcils bleus

**ALCEDINIDAE**

*Megaceryle torquata*  
*Megaceryle alcyon*  
*Chloroceryle amazona*  
*Chloroceryle americana*  
*Chloroceryle inda*  
*Chloroceryle aenea*

Martin-pêcheur à ventre roux  
 Martin-pêcheur d'Amérique  
 Martin-pêcheur d'Amazonie  
 Martin-pêcheur vert  
 Martin-pêcheur bicolore  
 Martin-pêcheur nain

**BUCCONIDAE**

*Nystalus radiatus*  
*Notharchus macrorhynchos*  
*Notharchus pectoralis*  
*Notharchus tectus*  
*Malacoptila panamensis*  
*Micromonacha lanceolata*  
*Nonnula frontalis*  
*Monasa morphoeus*

Tamatia barré  
 Tamatia à gros bec  
 Tamatia à plastron  
 Tamatia pie  
 Tamatia de Lafresnaye  
 Barbacou lancéolé  
 Barbacou à joues grises  
 Barbacou à front blanc

**GALBULIDAE**

*Brachygalba salmoni*  
*Galbula ruficauda*  
*Jacamerops aureus*

Jacamar sombre  
 Jacamar à queue rousse  
 Grand Jacamar

**RAMPHASTIDAE**

*Capito maculicoronatus*  
*Eubucco bourcierii*  
*Semnormis frantzii*  
*Aulacorhynchus prasinus*  
*Pteroglossus torquatus*  
*Pteroglossus frantzii*  
*Selenidera spectabilis*  
*Ramphastos sulfuratus*  
*Ramphastos swainsonii*

Cabézon à calotte tachetée  
 Cabézon à tête rouge  
 Cabézon de Frantzius  
 Toucanet émeraude  
 Araçari à collier  
 Araçari de Frantzius  
 Toucanet à oreilles d'or  
 Toucan à carène  
 Toucan de Swainson

**PICIDAE**

*Jynx torquilla*  
*Picumne olivaceus*  
*Nesocittes micromegas*  
*Melanerpes lewis*  
*Melanerpes herminieri*  
*Melanerpes portoricensis*  
*Melanerpes erythrocephalus*  
*Melanerpes formicivorus*  
*Melanerpes chrysauchen*  
*Melanerpes pucherani*  
*Melanerpes striatus*  
*Melanerpes radiolatus*  
*Melanerpes chrysogenys*  
*Melanerpes hypopolius*

Torcol fourmilier  
 Picumne olivâtre  
 Picumne des Antilles  
 Pic de Lewis  
 Pic de la Guadeloupe  
 Pic de Porto Rico  
 Pic à tête rouge  
 Pic glandivore  
 Pic masqué  
 Pic de Pucheran  
 Pic d'Hispaniola  
 Pic de la Jamaïque  
 Pic élégant  
 Pic alezan

*Melanerpes pygmaeus*  
*Melanerpes rubricapillus*  
*Melanerpes uropygialis*  
*Melanerpes hoffmannii*  
*Melanerpes aurifrons*  
*Melanerpes carolinus*  
*Melanerpes superciliaris*  
*Sphyrapicus thyroideus*  
*Sphyrapicus varius*  
*Sphyrapicus nuchalis*  
*Sphyrapicus ruber*  
*Xiphidiopicus percussus*  
*Dendrocopos major*  
*Picoides scalaris*  
*Picoides nuttallii*  
*Picoides pubescens*  
*Picoides villosus*  
*Picoides arizonae*  
*Picoides stricklandi*  
*Picoides borealis*  
*Picoides albolarvatus*  
*Picoides dorsalis*  
*Picoides arcticus*  
*Veniliornis fumigatus*  
*Veniliornis kirkii*  
*Piculus simplex*  
*Piculus collopterus*  
*Piculus chrysochloros*  
*Colaptes rubiginosus*  
*Colaptes auricularis*  
*Colaptes punctigula*  
*Colaptes auratus*  
*Colaptes chrysoideus*  
*Colaptes fernandinae*  
*Celeus loricatus*  
*Celeus castaneus*  
*Dryocopus lineatus*  
*Dryocopus pileatus*  
*Campephilus haematogaster*  
*Campephilus melanoleucos*  
*Campephilus guatemalensis*  
*Campephilus principalis*  
*Campephilus imperialis*

**EURYLAIMIDAE**

*Sapayoa aenigma*

Pic du Yucatan  
 Pic à couronne rouge  
 Pic des saguaros  
 Pic de Hoffmann  
 Pic à front doré  
 Pic à ventre roux  
 Pic à sourcils noirs  
 Pic de Williamson  
 Pic maculé  
 Pic à nuque rouge  
 Pic à poitrine rouge  
 Pic poignardé  
 Pic épeiche  
 Pic arlequin  
 Pic de Nuttall  
 Pic mineur  
 Pic chevelu  
 Pic d'Arizona  
 Pic de Strickland  
 Pic à face blanche  
 Pic à tête blanche  
 Pic à dos rayé  
 Pic à dos noir  
 Pic enfumé  
 Pic à croupion rouge  
 Pic à ailes rousses  
 Pic bridé  
 Pic vert-doré  
 Pic or-olive  
 Pic à tête grise  
 Pic de Cayenne  
 Pic flamboyant  
 Pic chrysoïde  
 Pic de Fernandina  
 Pic cannelle  
 Pic roux  
 Pic ouentou  
 Grand Pic  
 Pic superbe  
 Pic de Malherbe  
 Pic à bec clair  
 Pic à bec ivoire  
 Pic impérial

Sapayoa à bec large

**FURNARIIDAE**

*Sclerurus mexicanus*  
*Sclerurus albigularis*  
*Sclerurus guatemalensis*  
*Synallaxis albescens*  
*Synallaxis brachyura*  
*Synallaxis erythrothorax*  
*Craniroleuca erythroptis*  
*Craniroleuca vulpina*  
*Xenopetes minlosi*  
*Premnoplex brunnescens*  
*Margarornis bellulus*  
*Margarornis rubiginosus*  
*Pseudocolaptes lawrencii*  
*Hyloctistes subulatus*  
*Syndactyla subalaris*  
*Anabacerthia variegaticeps*  
*Philydor fuscipenne*  
*Philydor rufum*

Sclérure à gorge rousse  
 Sclérure à gorge grise  
 Sclérure écaillée  
 Synallaxe albane  
 Synallaxe ardoisé  
 Synallaxe à poitrine rousse  
 Synallaxe à face rouge  
 Synallaxe renard  
 Queue-grise des feuilles  
 Anabasitte tachetée  
 Anabasitte superbe  
 Anabasitte rousse  
 Anabate chamois  
 Anabate forestier  
 Anabate vergeté  
 Anabate à lunettes  
 Anabate à ailes sombres  
 Anabate roux

<i>Automolus ochrolaemus</i>	Anabate à gorge fauve	CONOPOPHAGIDAE	
<i>Automolus rubiginosus</i>	Anabate rubigineux	<i>Pittasoma michleri</i>	Pittasome à tête noire
<i>Thripadectes rufobrunneus</i>	Anabate des ravins		
<i>Xenops minutus</i>	Sittine brune	GRALLARIIDAE	
<i>Xenops rutilans</i>	Sittine striée	<i>Grallaria guatimalensis</i>	Grallaire écaillée
<i>Lochmias nematura</i>	Picerthie de Saint-Hilaire	<i>Hylopezus perspicillatus</i>	Grallaire à lunettes
		<i>Hylopezus dives</i>	Grallaire buissonnière
		<i>Grallaricula flavirostris</i>	Grallaire ocrée
DENDROCOLAPTIDAE			
<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Grimpar enfumé	RHINOCRYPTIDAE	
<i>Dendrocincla anabatina</i>	Grimpar à ailes rousses	<i>Scytalopus panamensis</i>	Mérulaxe du Panama
<i>Dendrocincla homochroa</i>	Grimpar roux	<i>Scytalopus chocoensis</i>	Mérulaxe du Choco
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Grimpar fauvette	<i>Scytalopus argentifrons</i>	Mérulaxe argenté
<i>Deconychura longicauda</i>	Grimpar à longue queue		
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Grimpar bec-en-coin	TYRANNIDAE	
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	Grimpar géant	<i>Ornithion semiflavum</i>	Tyranneau à ventre jaune
<i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>	Grimpar vermiculé	<i>Ornithion brunneicapillus</i>	Tyranneau à tête brune
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Grimpar varié	<i>Camptostoma imberbe</i>	Tyranneau imberbe
<i>Xiphorhynchus picus</i>	Grimpar talapiot	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Tyranneau passegris
<i>Xiphorhynchus susurrans</i>	Grimpar cacao	<i>Phaeomyias murina</i>	Tyranneau souris
<i>Xiphorhynchus flavigaster</i>	Grimpar à bec ivoire	<i>Nesotriccus ridgwayi</i>	Tyranneau de Cocos
<i>Xiphorhynchus lachrymosus</i>	Grimpar maillé	<i>Capsiempis flaveola</i>	Tyranneau flavéole
<i>Xiphorhynchus erythropygius</i>	Grimpar tacheté	<i>Tyrannulus elatus</i>	Tyranneau roitelet
<i>Lepidocolaptes leucogaster</i>	Grimpar givré	<i>Myiopagis gaimardii</i>	Élénie de Gaimard
<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	Grimpar de Souleyet	<i>Myiopagis caniceps</i>	Élénie grise
<i>Lepidocolaptes affinis</i>	Grimpar moucheté	<i>Myiopagis cotta</i>	Élénie de la Jamaïque
<i>Campylorhamphus trochilirostris</i>	Grimpar à bec rouge	<i>Myiopagis viridicata</i>	Élénie verdâtre
<i>Campylorhamphus pusillus</i>	Grimpar à bec brun	<i>Elaenia martinica</i>	Élénie siffleuse
		<i>Elaenia flavogaster</i>	Élénie à ventre jaune
THAMNOPHILIDAE		<i>Elaenia chiriquensis</i>	Élénie menue
<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Batara fascié	<i>Elaenia frantzii</i>	Élénie montagnarde
<i>Taraba major</i>	Grand Batara	<i>Elaenia fallax</i>	Élénie sara
<i>Thamnophilus doliatus</i>	Batara rayé	<i>Serpophaga cinerea</i>	Tyranneau des torrents
<i>Thamnophilus nigriceps</i>	Batara noir	<i>Mionectes olivaceus</i>	Pipromorphe olive
<i>Thamnophilus bridgesi</i>	Batara capucin	<i>Mionectes oleagineus</i>	Pipromorphe roussâtre
<i>Thamnophilus atrinucha</i>	Batara à nuque noire	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Pipromorphe à tête brune
<i>Xenornis setifrons</i>	Batara masqué	<i>Leptopogon superciliaris</i>	Pipromorphe à tête grise
<i>Thamnistes anabatinus</i>	Batara rousset	<i>Phylloscartes flavovirens</i>	Tyranneau jaune-vert
<i>Dysithamnus mentalis</i>	Batara gorgeret	<i>Phylloscartes superciliaris</i>	Tyranneau à sourcils roux
<i>Dysithamnus striaticeps</i>	Batara strié	<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	Tyranneau pattu
<i>Dysithamnus puncticeps</i>	Batara ponctué	<i>Phyllomyias griseiceps</i>	Tyranneau nain
<i>Myrmotherula ignota</i>	Myrmidon de Griscom	<i>Zimmerius vilissimus</i>	Tyranneau gobemoucheron
<i>Myrmotherula pacifica</i>	Myrmidon du Pacifique	<i>Sublegatus arenarum</i>	Tyranneau des palétuviers
<i>Myrmotherula axillaris</i>	Myrmidon à flancs blancs	<i>Pseudotriccus pelzelni</i>	Tyranneau bronzé
<i>Myrmotherula schisticolor</i>	Myrmidon ardoisé	<i>Myiornis atricapillus</i>	Microtyran à calotte noire
<i>Epinecrophylla fulviventris</i>	Myrmidon fauve	<i>Lophotriccus pileatus</i>	Microtyran chevelu
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	Grisin à ailes rousses	<i>Lophotriccus pilaris</i>	Microtyran coiffé
<i>Microrhophias quixensis</i>	Grisin étoilé	<i>Oncostoma cinereigulare</i>	Tyranneau à bec courbe
<i>Formicivora grisea</i>	Grisin de Cayenne	<i>Oncostoma olivaceum</i>	Tyranneau de Lawrence
<i>Terenura callinota</i>	Grisin à croupion roux	<i>Poecilotriccus sylvia</i>	Todiostre de Desmarest
<i>Cercomacra tyrannina</i>	Grisin sombre	<i>Todirostrum cinereum</i>	Todiostre familial
<i>Cercomacra nigricans</i>	Grisin de jais	<i>Todirostrum nigriceps</i>	Todiostre à tête noire
<i>Gymnocichla nudiceps</i>	Alapi à tête nue	<i>Cnipodectes subbrunneus</i>	Platyrhynque brun
<i>Myrmeciza longipes</i>	Alapi à ventre blanc	<i>Rhynchocyclus brevirostris</i>	Platyrhynque à bec court
<i>Myrmeciza exsul</i>	Alapi à dos roux	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	Platyrhynque olivâtre
<i>Myrmeciza laemosticta</i>	Alapi tabac	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Platyrhynque jaune-olive
<i>Myrmeciza immaculata</i>	Alapi immaculé	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Platyrhynque à miroir
<i>Hylophylax naevioides</i>	Fourmilier grivelé	<i>Platyrinchus cancrominus</i>	Platyrhynque à queue courte
<i>Myrmornis torquata</i>	Palicour de Cayenne	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	Platyrhynque à moustaches
<i>Gymnopathys leucaspis</i>	Fourmilier à joues blanches	<i>Platyrinchus coronatus</i>	Platyrhynque à tête d'or
<i>Phaenostictus mcleannani</i>	Fourmilier ocellé	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Moucherolle royal
		<i>Terenotriccus erythrurus</i>	Moucherolle rougequeue
FORMICARIIDAE		<i>Myiobius villosus</i>	Moucherolle hérissé
<i>Formicarius analis</i>	Tétéma coq-de-bois	<i>Myiobius sulphureipygius</i>	Moucherolle à croupion
<i>Formicarius nigricapillus</i>	Tétéma à tête noire		
<i>Formicarius rufipectus</i>	Tétéma à poitrine rousse	<i>Myiobius atricaudus</i>	Moucherolle à queue noire

<i>Myiophobus fasciatus</i>	Moucherolle fascié	<i>Myiodynastes chrysocephalus</i>	Tyran à casque d'or
<i>Lathrotriccus euléri</i>	Moucherolle d'Euler	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Tyran audacieux
<i>Aphanotriccus capitalis</i>	Moucherolle à poitrine fauve	<i>Myiodynastes luteiventris</i>	Tyran tigré
<i>Aphanotriccus audax</i>	Moucherolle à bec noir	<i>Legatus leucophauius</i>	Tyran pirate
<i>Xenotriccus callizonus</i>	Moucherolle ceinturé	<i>Empidonomus varius</i>	Tyran tacheté
<i>Xenotriccus mexicanus</i>	Moucherolle aztèque	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tyran mélancolique
<i>Mitrephanes phaeocercus</i>	Moucherolle huppé	<i>Tyrannus couchii</i>	Tyran de Couch
<i>Contopus cooperi</i>	Moucherolle à côtés olive	<i>Tyrannus vociferans</i>	Tyran de Cassin
<i>Contopus pertinax</i>	Moucherolle de Coues	<i>Tyrannus crassirostris</i>	Tyran à bec épais
<i>Contopus lugubris</i>	Moucherolle ombré	<i>Tyrannus verticalis</i>	Tyran de l'Ouest
<i>Contopus ochraceus</i>	Moucherolle ocré	<i>Tyrannus tyrannus</i>	Tyran tritri
<i>Contopus sordidulus</i>	Pioui de l'Ouest	<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyran gris
<i>Contopus virens</i>	Pioui de l'Est	<i>Tyrannus caudifasciatus</i>	Tyran tête-police
<i>Contopus cinereus</i>	Moucherolle cendré	<i>Tyrannus cubensis</i>	Tyran géant
<i>Contopus caribaeus</i>	Moucherolle tête-fou	<i>Tyrannus forficatus</i>	Tyran à longue queue
<i>Contopus pallidus</i>	Moucherolle de la Jamaïque	<i>Tyrannus savana</i>	Tyran des savanes
<i>Contopus hispaniolensis</i>	Moucherolle d'Hispaniola		
<i>Contopus latirostris</i>	Moucherolle gobemouche	INCERTAE SEDIS	
<i>Empidonax flaviventris</i>	Moucherolle à ventre jaune	<i>Schiffornis turdina</i>	Antriade turdoïde
<i>Empidonax virescens</i>	Moucherolle vert	<i>Piprites griseiceps</i>	Piprite à tête grise
<i>Empidonax alnorum</i>	Moucherolle des aulnes	<i>Lipaugus unirufus</i>	Piauhau roux
<i>Empidonax traillii</i>	Moucherolle des saules	<i>Laniocera rufescens</i>	Aulia tacheté
<i>Empidonax albicularis</i>	Moucherolle à gorge blanche	<i>Pachyramphus versicolor</i>	Bécarde barrée
<i>Empidonax minimus</i>	Moucherolle tchébec	<i>Pachyramphus rufus</i>	Bécarde cendrée
<i>Empidonax hammondi</i>	Moucherolle de Hammond	<i>Pachyramphus cinnamomeus</i>	Bécarde cannelle
<i>Empidonax wrightii</i>	Moucherolle gris	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Bécarde à ailes blanches
<i>Empidonax oberholseri</i>	Moucherolle sombre	<i>Pachyramphus albogriseus</i>	Bécarde pie
<i>Empidonax affinis</i>	Moucherolle des pins	<i>Pachyramphus major</i>	Bécarde du Mexique
<i>Empidonax difficilis</i>	Moucherolle côtier	<i>Pachyramphus aglaiae</i>	Bécarde à gorge rose
<i>Empidonax occidentalis</i>	Moucherolle des ravins	<i>Pachyramphus homochrous</i>	Bécarde unicolore
<i>Empidonax flavescens</i>	Moucherolle jaunâtre	<i>Pachyramphus niger</i>	Bécarde de la Jamaïque
<i>Empidonax fulvifrons</i>	Moucherolle beige	<i>Tityra semifasciata</i>	Tityre masqué
<i>Empidonax atriceps</i>	Moucherolle à tête noire	<i>Tityra inquisitor</i>	Tityre à tête noire
<i>Sayornis nigricans</i>	Moucherolle noir		
<i>Sayornis phoebe</i>	Moucherolle phébi	COTINGIDAE	
<i>Sayornis saya</i>	Moucherolle à ventre roux	<i>Cotinga amabilis</i>	Cotinga céleste
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Moucherolle vermillon	<i>Cotinga ridgwayi</i>	Cotinga turquoise
<i>Fluvicola pica</i>	Moucherolle pie	<i>Cotinga nattererii</i>	Cotinga bleu
<i>Colonia colonus</i>	Moucherolle à longs brins	<i>Carpodectes hopkei</i>	Cotinga blanc
<i>Machetornis rixosa</i>	Moucherolle querelleur	<i>Carpodectes antoniae</i>	Cotinga à bec jaune
<i>Attila spadiceus</i>	Attila à croupion jaune	<i>Carpodectes nitidus</i>	Cotinga neigeux
<i>Strystes sibilator</i>	Tyran siffleur	<i>Querula purpurata</i>	Coracine noire
<i>Rhytipterna holerythra</i>	Tyran plaintif	<i>Cephalopterus glabricollis</i>	Coracine ombrelle
<i>Myiarchus yucatanensis</i>	Tyran du Yucatan	<i>Procnias tricarunculatus</i>	Araponga tricarunculé
<i>Myiarchus barbirostris</i>	Tyran triste		
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Tyran olivâtre	PIPRIDAE	
<i>Myiarchus panamensis</i>	Tyran du Panama	<i>Chloropipo holochlora</i>	Manakin vert
<i>Myiarchus cinerascens</i>	Tyran à gorge cendrée	<i>Manacus candei</i>	Manakin à col blanc
<i>Myiarchus nuttingi</i>	Tyran de Nutting	<i>Manacus aurantiacus</i>	Manakin à col orange
<i>Myiarchus crinitus</i>	Tyran huppé	<i>Manacus vitellinus</i>	Manakin à col d'or
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Tyran de Wied	<i>Corapipo altera</i>	Manakin à fraise
<i>Myiarchus nugator</i>	Tyran bavard	<i>Chiroxiphia lanceolata</i>	Manakin lancéolé
<i>Myiarchus validus</i>	Tyran à queue rousse	<i>Chiroxiphia linearis</i>	Manakin fastueux
<i>Myiarchus sagrae</i>	Tyran de La Sagra	<i>Pipra pipra</i>	Manakin à tête blanche
<i>Myiarchus stolidus</i>	Tyran grosse-tête	<i>Pipra coronata</i>	Manakin à tête bleue
<i>Myiarchus antillarum</i>	Tyran de Porto Rico	<i>Pipra erythrocephala</i>	Manakin à tête d'or
<i>Myiarchus oheri</i>	Tyran janeau	<i>Pipra mentalis</i>	Manakin à cuisses jaunes
<i>Deltarhynchus flammulatus</i>	Tyran flammé		
<i>Pitangus lictor</i>	Tyran licteur	OXYRUNCIDAE	
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Tyran quiquivi	<i>Oxyruncus cristatus</i>	Oxyrhynque huppé
<i>Megarynchus pitangua</i>	Tyran pitangua		
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Tyran de Cayenne	MELIPHAGIDAE	
<i>Myiozetetes similis</i>	Tyran sociable	<i>Moho braccatus</i>	Moho de Kauai
<i>Myiozetetes granadensis</i>	Tyran à tête grise	<i>Moho apicalis</i>	Moho d'Oahu
<i>Conopias albivittatus</i>	Tyran diadème	<i>Moho bishopi</i>	Moho de Bishop
<i>Myiodynastes hemichrysus</i>	Tyran à ventre d'or	<i>Moho nobilis</i>	Moho d'Hawai

<i>Chaetoptila angustipluma</i>	Mélicophage kioéa	<i>Aphelocoma insularis</i>	Geai de Santa Cruz
LANIIDAE		<i>Aphelocoma californica</i>	Geai buissonnier
<i>Lanius cristatus</i>	Pie-grièche brune	<i>Aphelocoma ultramarina</i>	Geai du Mexique
<i>Lanius ludovicianus</i>	Pie-grièche migratrice	<i>Aphelocoma unicolor</i>	Geai unicolore
<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	<i>Gymnorhinus cyanocephalus</i>	Geai des pinèdes
VIREONIDAE		<i>Nucifraga columbiana</i>	Cassenoix d'Amérique
<i>Vireo brevipennis</i>	Viréo ardoisé	<i>Pica hudsonia</i>	Pie d'Amérique
<i>Vireo griseus</i>	Viréo aux yeux blancs	<i>Pica nuttalli</i>	Pie à bec jaune
<i>Vireo crassirostris</i>	Viréo à bec fort	<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours
<i>Vireo pallens</i>	Viréo des mangroves	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Corneille d'Amérique
<i>Vireo bairdi</i>	Viréo de Cozumel	<i>Corvus caurinus</i>	Corneille d'Alaska
<i>Vireo caribaeus</i>	Viréo de San Andrés	<i>Corvus palmarum</i>	Corneille palmiste
<i>Vireo modestus</i>	Viréo de la Jamaïque	<i>Corvus nasicus</i>	Corneille de Cuba
<i>Vireo gundlachii</i>	Viréo de Cuba	<i>Corvus leucognaphalus</i>	Corneille d'Hispaniola
<i>Vireo latimeri</i>	Viréo de Porto Rico	<i>Corvus jamaicensis</i>	Corneille de la Jamaïque
<i>Vireo nanus</i>	Viréo d'Hispaniola	<i>Corvus imparatus</i>	Corneille du Mexique
<i>Vireo bellii</i>	Viréo de Bell	<i>Corvus sinaloae</i>	Corneille du Sinaloa
<i>Vireo atricapilla</i>	Viréo à tête noire	<i>Corvus ossifragus</i>	Corneille de rivage
<i>Vireo nelsoni</i>	Viréo nain	<i>Corvus hawaiiensis</i>	Corneille d'Hawaï
<i>Vireo vicinior</i>	Viréo gris	<i>Corvus cryptoleucus</i>	Corbeau à cou blanc
<i>Vireo osburni</i>	Viréo d'Osburn	<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau
<i>Vireo flavifrons</i>	Viréo à gorge jaune	MONARCHIDAE	
<i>Vireo plumbeus</i>	Viréo plombé	<i>Chasiempis sandwichensis</i>	Monarque élépaïo
<i>Vireo cassinii</i>	Viréo de Cassin	ALAUDIDAE	
<i>Vireo solitarius</i>	Viréo à tête bleue	<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs
<i>Vireo carmioli</i>	Viréo à ailes jaunes	<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette hausse-col
<i>Vireo huttoni</i>	Viréo de Hutton	HIRUNDINIDAE	
<i>Vireo hypochryseus</i>	Viréo doré	<i>Progne subis</i>	Hirondelle noire
<i>Vireo gilvus</i>	Viréo mélodieux	<i>Progne cryptoleuca</i>	Hirondelle de Cuba
<i>Vireo leucophrys</i>	Viréo à calotte brune	<i>Progne dominicensis</i>	Hirondelle à ventre blanc
<i>Vireo philadelphicus</i>	Viréo de Philadelphie	<i>Progne sinaloae</i>	Hirondelle du Sinaloa
<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo aux yeux rouges	<i>Progne chalybea</i>	Hirondelle chalybée
<i>Vireo flavoviridis</i>	Viréo jaune-verdâtre	<i>Progne elegans</i>	Hirondelle gracieuse
<i>Vireo altiloquus</i>	Viréo à moustaches	<i>Progne tapera</i>	Hirondelle tapère
<i>Vireo magister</i>	Viréo du Yucatan	<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirondelle bicolore
<i>Hylophilus flavipes</i>	Viréon à pattes claires	<i>Tachycineta albilinea</i>	Hirondelle des mangroves
<i>Hylophilus ochraceiceps</i>	Viréon à calotte rousse	<i>Tachycineta euchrysea</i>	Hirondelle dorée
<i>Hylophilus aurantifrons</i>	Viréon à front d'or	<i>Tachycineta thalassina</i>	Hirondelle à face blanche
<i>Hylophilus decurtatus</i>	Viréon menu	<i>Tachycineta cyaneoviridis</i>	Hirondelle des Bahamas
<i>Vireolanius melitophrys</i>	Smaragdan ceinturé	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Hirondelle bleu et blanc
<i>Vireolanius pulchellus</i>	Smaragdan émeraude	<i>Notiochelidon pileata</i>	Hirondelle à tête noire
<i>Vireolanius eximius</i>	Smaragdan à sourcils jaunes	<i>Neochelidon tibialis</i>	Hirondelle à cuisses
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Sourciroux mélodieux	blanches	
CORVIDAE		<i>Stelgidopteryx serripennis</i>	Hirondelle à ailes hérissées
<i>Perisoreus canadensis</i>	Mésangeai du Canada	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Hirondelle à gorge rousse
<i>Cyanocitta stelleri</i>	Geai de Steller	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage
<i>Cyanocitta cristata</i>	Geai bleu	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc
<i>Calocitta colliei</i>	Geai à face noire	<i>Petrochelidon fulva</i>	Hirondelle à front brun
<i>Calocitta formosa</i>	Geai à face blanche	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique
<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Geai panaché	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre
<i>Cyanocorax affinis</i>	Geai à poitrine noire	PARIDAE	
<i>Cyanocorax yncas</i>	Geai vert	<i>Poecile carolinensis</i>	Mésange de Caroline
<i>Cyanocorax morio</i>	Geai enfumé	<i>Poecile atricapillus</i>	Mésange à tête noire
<i>Cyanocorax melanocyaneus</i>	Geai houppé	<i>Poecile gambeli</i>	Mésange de Gambel
<i>Cyanocorax sanblasianus</i>	Geai de San Blas	<i>Poecile sclateri</i>	Mésange grise
<i>Cyanocorax yucatanicus</i>	Geai du Yucatan	<i>Poecile rufescens</i>	Mésange à dos marron
<i>Cyanocorax beecheii</i>	Geai à dos violet	<i>Poecile hudsonica</i>	Mésange à tête brune
<i>Cyanolyca cucullata</i>	Geai couronné	<i>Poecile cincta</i>	Mésange lapone
<i>Cyanolyca pumilo</i>	Geai à gorge noire	<i>Baeolophus wollweberi</i>	Mésange arlequin
<i>Cyanolyca nana</i>	Geai nain	<i>Baeolophus inornatus</i>	Mésange unicolore
<i>Cyanolyca argentigula</i>	Geai à gorge argentée	<i>Baeolophus ridgwayi</i>	Mésange des genévriers
<i>Cyanolyca mirabilis</i>	Geai masqué	<i>Baeolophus bicolor</i>	Mésange bicolore
<i>Aphelocoma coerulescens</i>	Geai à gorge blanche		

<i>Baeolophus atricristatus</i>	Mésange à plumet noir	<i>Microcerculus philomela</i>	Troglodyte philomèle
REMIZIDAE		<i>Microcerculus marginatus</i>	Troglodyte siffleur
<i>Auriparus flaviceps</i>	Auripare verdin	<i>Cyphorhinus phaeocephalus</i>	Troglodyte chanteur
AEGITHALIDAE		CINCLIDAE	
<i>Psaltriparus minimus</i>	Mésange buissonnière	<i>Cinclus mexicanus</i>	Cincle d'Amérique
SITTIDAE		PYCNONOTIDAE	
<i>Sitta canadensis</i>	Sittelle à poitrine rousse	<i>Pycnonotus cafer</i>	Bulbul à ventre rouge
<i>Sitta carolinensis</i>	Sittelle à poitrine blanche	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Bulbul orphée
<i>Sitta pygmaea</i>	Sittelle pygmée	REGULIDAE	
<i>Sitta pusilla</i>	Sittelle à tête brune	<i>Regulus satrapa</i>	Roitelet à couronne dorée
CERTHIIDAE		<i>Regulus calendula</i>	Roitelet à couronne rubis
<i>Certhia americana</i>	Grimperea brun	SYLVIIDAE	
INCERTAE SEDIS		<i>Cettia diphone</i>	Bouscarle chanteuse
* <i>Donacobius atricapilla</i>	Troglodyte à miroir	<i>Locustella ochotensis</i>	Locustelle de Middendorff
TROGLODYTIDAE		<i>Locustella lanceolata</i>	Locustelle lancéolée
<i>Campylorhynchus albobrunneus</i>	Troglodyte à tête blanche	<i>Acrocephalus familiaris</i>	Rousserolle obscure
<i>Campylorhynchus zonatus</i>	Troglodyte zoné	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis
<i>Campylorhynchus megalopterus</i>	Troglodyte zébré	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur
<i>Campylorhynchus chiapensis</i>	Troglodyte géant	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Pouillot brun
<i>Campylorhynchus rufinucha</i>	Troglodyte à nuque rousse	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pouillot de Pallas
<i>Campylorhynchus gularis</i>	Troglodyte tacheté	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils
<i>Campylorhynchus jocosus</i>	Troglodyte de Boucard	<i>Phylloscopus borealis</i>	Pouillot boréal
<i>Campylorhynchus yucatanicus</i>	Troglodyte du Yucatan	<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde
<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	Troglodyte des cactus	<i>Microbates cinereiventris</i>	Microbate cendré
<i>Salpinctes obsoletus</i>	Troglodyte des rochers	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Microbate à long bec
<i>Catherpes mexicanus</i>	Troglodyte des canyons	<i>Polioptila caerulea</i>	Gobemouche gris-bleu
<i>Hylorchilus sumichrasti</i>	Troglodyte à bec fin	<i>Polioptila lembeyi</i>	Gobemouche de Cuba
<i>Hylorchilus navai</i>	Troglodyte de Nava	<i>Polioptila californica</i>	Gobemouche de
<i>Thryothorus spadix</i>	Troglodyte moine	Californie	
<i>Thryothorus atrogularis</i>	Troglodyte à gorge noire	<i>Polioptila melanura</i>	Gobemouche à queue
<i>Thryothorus fasciatoventris</i>	Troglodyte à ventre noir	noire	
<i>Thryothorus nigricapillus</i>	Troglodyte à calotte noire	<i>Polioptila nigriceps</i>	Gobemouche à coiffe
<i>Thryothorus semibadius</i>	Troglodyte des ruisseaux	noire	
<i>Thryothorus leucopogon</i>	Troglodyte balafré	<i>Polioptila albiloris</i>	Gobemouche à face
<i>Thryothorus thoracicus</i>	Troglodyte flammé	blanche	
<i>Thryothorus rutilus</i>	Troglodyte des halliers	<i>Polioptila plumbea</i>	Gobemouche tropical
<i>Thryothorus maculipectus</i>	Troglodyte à poitrine	<i>Polioptila schistaceigula</i>	Gobemouche ardoisé
tacheté		MUSCICAPIDAE	
<i>Thryothorus rufalbus</i>	Troglodyte rufalbin	<i>Ficedula narcissina</i>	Gobemouche narcisse
<i>Thryothorus sinaloa</i>	Troglodyte du Sinaloa	<i>Ficedula mugimaki</i>	Gobemouche mugimaki
<i>Thryothorus pleurostictus</i>	Troglodyte barré	<i>Ficedula albicilla</i>	Gobemouche de la taïga
<i>Thryothorus ludovicianus</i>	Troglodyte de Caroline	<i>Muscicapa sibirica</i>	Gobemouche de Sibérie
<i>Thryothorus felix</i>	Troglodyte joyeux	<i>Muscicapa griseisticta</i>	Gobemouche à taches grises
<i>Thryothorus leucotis</i>	Troglodyte à face pâle	<i>Muscicapa dauurica</i>	Gobemouche brun
<i>Thryothorus modestus</i>	Troglodyte modeste	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris
<i>Thryomanes bewickii</i>	Troglodyte de Bewick	TURDIDAE	
<i>Ferminia cerverai</i>	Troglodyte de Zapata	<i>Luscinia calliope</i>	Rosignol calliope
<i>Troglodytes aedon</i>	Troglodyte familier	<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir
<i>Troglodytes sissonii</i>	Troglodyte de Socorro	<i>Luscinia cyane</i>	Rosignol bleu
<i>Troglodytes tanneri</i>	Troglodyte de Clarion	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Rosignol à flancs roux
<i>Troglodytes rufociliatus</i>	Troglodyte à sourcils roux	<i>Copsychus malabaricus</i>	Shama à croupion blanc
<i>Troglodytes ochraceus</i>	Troglodyte ocré	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	<i>Saxicola torquatus</i>	Tarier pâle
<i>Cistothorus platensis</i>	Troglodyte à bec court	<i>Sialia sialis</i>	Merlebleu de l'Est
<i>Cistothorus palustris</i>	Troglodyte des marais	<i>Sialia mexicana</i>	Merlebleu de l'Ouest
<i>Uropisila leucogastra</i>	Troglodyte à ventre blanc	<i>Sialia currucoides</i>	Merlebleu azuré
<i>Thryorchilus browni</i>	Troglodyte des volcans	<i>Myadestes townsendi</i>	Solitaire de Townsend
<i>Henicorhina leucosticta</i>	Troglodyte à poitrine	<i>Myadestes occidentalis</i>	Solitaire à dos brun
blanche		<i>Myadestes elisabeth</i>	Solitaire de Cuba
<i>Henicorhina leucophrys</i>	Troglodyte à poitrine grise	<i>Myadestes genibarbis</i>	Solitaire siffleur

<i>Myadestes melanops</i>	Solitaire masqué	<i>Toxostoma guttatum</i>	Moqueur de Cozumel
<i>Myadestes coloratus</i>	Solitaire varié	<i>Toxostoma cinereum</i>	Moqueur gris
<i>Myadestes unicolor</i>	Solitaire ardoisé	<i>Toxostoma bendirei</i>	Moqueur de Bendire
<i>Myadestes myadestinus</i>	Solitaire kamao	<i>Toxostoma ocellatum</i>	Moqueur ocellé
<i>Myadestes woahensis</i>	Solitaire d'Oahu	<i>Toxostoma curvirostre</i>	Moqueur à bec courbe
<i>Myadestes lanaiensis</i>	Solitaire de Lanai	<i>Toxostoma redivivum</i>	Moqueur de Californie
<i>Myadestes obscurus</i>	Solitaire d'Hawaï	<i>Toxostoma crissale</i>	Moqueur cul-roux
<i>Myadestes palmeri</i>	Solitaire puaïohi	<i>Toxostoma lecontei</i>	Moqueur de Le Conte
<i>Catharus gracilirostris</i>	Grive à bec noir	<i>Ramphocinclus brachyurus</i>	Moqueur gorge-blanche
<i>Catharus aurantiirostris</i>	Grive à bec orange	<i>Melanotis caerulescens</i>	Moqueur bleu
<i>Catharus fuscater</i>	Grive ardoisée	<i>Melanotis hypoleucus</i>	Moqueur bleu et blanc
<i>Catharus occidentalis</i>	Grive roussâtre	<i>Allenia fusca</i>	Moqueur grivotte
<i>Catharus frantzii</i>	Grive à calotte rousse	<i>Margarops fuscatus</i>	Moqueur corossol
<i>Catharus mexicanus</i>	Grive à tête noire	<i>Cincloerthia ruficauda</i>	Trembleur brun
<i>Catharus dryas</i>	Grive tavelée	<i>Cincloerthia gutturalis</i>	Trembleur gris
<i>Catharus fuscescens</i>	Grive fauve		
<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises	STURNIDAE	
<i>Catharus bicknelli</i>	Grive de Bicknell	<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet
<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive	<i>Acridotheres tristis</i>	Martin triste
<i>Catharus guttatus</i>	Grive solitaire	<i>Gracula religiosa</i>	Mainate religieuse
<i>Hylocichla mustelina</i>	Grive des bois		
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	PRUNELLIDAE	
<i>Turdus obscurus</i>	Merle obscur	<i>Prunella montanella</i>	Accenteur montanella
<i>Turdus naumanni</i>	Grive de Naumann		
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	MOTACILLIDAE	
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	<i>Motacilla tschutschensis</i>	Bergeronnette de Béringie
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	<i>Motacilla citreola</i>	Bergeronnette citrine
<i>Turdus nigrescens</i>	Merle fuligineux	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Turdus infuscatus</i>	Merle enfumé	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise
<i>Turdus plebejus</i>	Merle de montagne	<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres
<i>Turdus fumigatus</i>	Merle cacao	<i>Anthus hodgsoni</i>	Pipit à dos olive
<i>Turdus obsoletus</i>	Merle cul-blanc	<i>Anthus gustavi</i>	Pipit de la Petchora
<i>Turdus grayi</i>	Merle fauve	<i>Anthus cervinus</i>	Pipit à gorge rousse
<i>Turdus nudigenis</i>	Merle à lunettes	<i>Anthus rubescens</i>	Pipit d'Amérique
<i>Turdus jamaicensis</i>	Merle aux yeux blancs	<i>Anthus spragueii</i>	Pipit de Sprague
<i>Turdus assimilis</i>	Merle à gorge blanche	<i>Anthus lutescens</i>	Pipit jaunâtre
<i>Turdus rufopalliatus</i>	Merle à dos roux		
<i>Turdus rufitorques</i>	Merle à col roux	BOMBYCILLIDAE	
<i>Turdus migratorius</i>	Merle d'Amérique	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal
<i>Turdus swalesi</i>	Merle de La Selle	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Jaseur d'Amérique
<i>Turdus aurantius</i>	Merle à miroir		
<i>Turdus ravidus</i>	Merle de Grande Caïman	PTILOGONATIDAE	
<i>Turdus plumbeus</i>	Merle vantard	<i>Phainoptila melanoxantha</i>	Phénoptile noir et jaune
<i>Cichlherminia lherminieri</i>	Grive à pieds jaunes	<i>Ptilogonys cinereus</i>	Ptilogon cendré
<i>Ixoreus naevius</i>	Grive à collier	<i>Ptilogonys caudatus</i>	Ptilogon à longue queue
<i>Ridgwayia pinicola</i>	Grive aztèque	<i>Phainopepla nitens</i>	Phénoptile luisant
TIMALIIDAE		DULIDAE	
<i>Garrulax pectoralis</i>	Garrulaxe à plastron	<i>Dulus dominicus</i>	Esclave palmiste
<i>Garrulax canorus</i>	Garrulaxe hoamy		
<i>Leiothrix lutea</i>	Léiothrix jaune	PEUCEDRAMIDAE	
<i>Chamaea fasciata</i>	Cama brune	<i>Peucedramus taeniatus</i>	Fauvine des pins
ZOSTEROPIDAE		PARULIDAE	
<i>Zosterops japonicus</i>	Zostérops du Japon	<i>Vermivora bachmanii</i>	Paruline de Bachman
		<i>Vermivora pinus</i>	Paruline à ailes bleues
MIMIDAE		<i>Vermivora chrysoptera</i>	Paruline à ailes dorées
<i>Dumetella carolinensis</i>	Moqueur chat	<i>Vermivora peregrina</i>	Paruline obscure
<i>Melanoptila glabrirostris</i>	Moqueur noir	<i>Vermivora celata</i>	Paruline verdâtre
<i>Mimus polyglottos</i>	Moqueur polyglotte	<i>Vermivora ruficapilla</i>	Paruline à joues grises
<i>Mimus gilvus</i>	Moqueur des savanes	<i>Vermivora virginiae</i>	Paruline de Virginia
<i>Mimus graysoni</i>	Moqueur de Socorro	<i>Vermivora crissalis</i>	Paruline de Colima
<i>Mimus gundlachi</i>	Moqueur des Bahamas	<i>Vermivora luciae</i>	Paruline de Lucy
<i>Oreoscoptes montanus</i>	Moqueur des armoises	<i>Parula gutturalis</i>	Paruline embrasée
<i>Toxostoma rufum</i>	Moqueur roux	<i>Parula superciliosa</i>	Paruline à croissant
<i>Toxostoma longirostre</i>	Moqueur à long bec	<i>Parula americana</i>	Paruline à collier

<i>Parula pitiayumi</i>	Paruline à joues noires	<i>Basileuterus culicivorus</i>	Paruline à couronne dorée
<i>Dendroica petechia</i>	Paruline jaune	<i>Basileuterus rufifrons</i>	Paruline à calotte rousse
<i>Dendroica pensylvanica</i>	Paruline à flancs marron	<i>Basileuterus belli</i>	Paruline à sourcils dorés
<i>Dendroica magnolia</i>	Paruline à tête cendrée	<i>Basileuterus melanogenys</i>	Paruline sombre
<i>Dendroica tigrina</i>	Paruline tigrée	<i>Basileuterus ignotus</i>	Paruline du Pirré
<i>Dendroica caerulescens</i>	Paruline bleue	<i>Basileuterus tristriatus</i>	Paruline triligine
<i>Dendroica coronata</i>	Paruline à croupion jaune	<i>Phaeothlypis fulvicauda</i>	Paruline à croupion fauve
<i>Dendroica nigrescens</i>	Paruline grise	* <i>Zeledonia coronata</i>	Paruline de Zeledon
<i>Dendroica chrysoparia</i>	Paruline à dos noir	* <i>Icteria virens</i>	Paruline polyglotte
<i>Dendroica virens</i>	Paruline à gorge noire	* <i>Granatellus venustus</i>	Paruline multicolore
<i>Dendroica townsendi</i>	Paruline de Townsend	* <i>Granatellus sallaei</i>	Paruline à plastron
<i>Dendroica occidentalis</i>	Paruline à tête jaune	* <i>Xenoligea montana</i>	Paruline quatre-yeux
<i>Dendroica fusca</i>	Paruline à gorge orangée		
<i>Dendroica dominica</i>	Paruline à gorge jaune	INCERTAE SEDIS	
<i>Dendroica graciae</i>	Paruline de Grace	* <i>Coereba flaveola</i>	Sucrier à ventre jaune
<i>Dendroica adelaidae</i>	Paruline d'Adélaïde		
<i>Dendroica subita</i>	Paruline de Barbuda	THRAUPIDAE	
<i>Dendroica delicata</i>	Paruline de Sainte-Lucie	<i>Conirostrum leucogenys</i>	Conirostre oreillard
<i>Dendroica pityophila</i>	Paruline à calotte verte	* <i>Nesospingus speculiferus</i>	Tangara de Porto Rico
<i>Dendroica pinus</i>	Paruline des pins	* <i>Chlorospingus ophthalmicus</i>	Tangara des buissons
<i>Dendroica kirtlandii</i>	Paruline de Kirtland	* <i>Chlorospingus tacarcunae</i>	Tangara du Tacarcuna
<i>Dendroica discolor</i>	Paruline des prés	* <i>Chlorospingus inornatus</i>	Tangara du Pirré
<i>Dendroica vitellina</i>	Paruline des Caïmans	* <i>Chlorospingus pileatus</i>	Tangara à sourcils brisés
<i>Dendroica palmarum</i>	Paruline à couronne rousse	* <i>Chlorospingus flavigularis</i>	Tangara à gorge jaune
<i>Dendroica castanea</i>	Paruline à poitrine baie	* <i>Chlorospingus canigularis</i>	Tangara à gorge grise
<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Tangara à dos jaune
<i>Dendroica cerulea</i>	Paruline azurée	<i>Chrysothlypis chrysomelas</i>	Tangara loriot
<i>Dendroica plumbea</i>	Paruline caféïette	* <i>Phaenicophilus palmarum</i>	Tangara à couronne noire
<i>Dendroica pharettra</i>	Paruline de la Jamaïque	* <i>Phaenicophilus poliocephalus</i>	Tangara quatre-yeux
<i>Dendroica angelae</i>	Paruline d'Angela	* <i>Calyptophilus tertius</i>	Tangara d'Haïti
<i>Catharopeza bishopi</i>	Paruline de Saint-Vincent	* <i>Calyptophilus frugivorus</i>	Tangara cornichon
<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc	* <i>Rhodinocichla rosea</i>	Tangara quéo
<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	* <i>Mitrospingus cassinii</i>	Tangara obscur
<i>Protonotaria citrea</i>	Paruline orangée	* <i>Chlorothraupis carmioli</i>	Tangara olive
<i>Helmitheros vermivorum</i>	Paruline vermivore	* <i>Chlorothraupis olivacea</i>	Tangara à lunettes
<i>Limnothlypis swainsonii</i>	Paruline de Swainson	<i>Eucometis penicillata</i>	Tangara à tête grise
<i>Seiurus aurocapilla</i>	Paruline couronnée	<i>Lanio aurantius</i>	Tangara à gorge noire
<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	<i>Lanio leucothorax</i>	Tangara à gorge blanche
<i>Seiurus motacilla</i>	Paruline hochequeue	<i>Heterospingus rubrifrons</i>	Tangara à croupion jaune
<i>Oporornis formosus</i>	Paruline du Kentucky	<i>Heterospingus xanthopygius</i>	Tangara à sourcils roux
<i>Oporornis agilis</i>	Paruline à gorge grise	<i>Tachyphonus luctuosus</i>	Tangara à épaulettes
<i>Oporornis philadelphia</i>	Paruline triste	blanches	
<i>Oporornis tolmiei</i>	Paruline des buissons	<i>Tachyphonus delatrii</i>	Tangara de Delattre
<i>Geothlypis trichas</i>	Paruline masquée	<i>Tachyphonus rufus</i>	Tangara à galons blancs
<i>Geothlypis beldingi</i>	Paruline de Belding	* <i>Habia rubica</i>	Tangara à couronne rouge
<i>Geothlypis flavovelata</i>	Paruline à couronne jaune	* <i>Habia fuscicauda</i>	Tangara à gorge rouge
<i>Geothlypis rostrata</i>	Paruline des Bahamas	* <i>Habia atrimaxillaris</i>	Tangara à joues noires
<i>Geothlypis semiflava</i>	Paruline des bambous	* <i>Piranga roseogularis</i>	Tangara à gorge rose
<i>Geothlypis speciosa</i>	Paruline à face noire	* <i>Piranga flava</i>	Tangara orangé
<i>Geothlypis nelsoni</i>	Paruline de Nelson	* <i>Piranga rubra</i>	Tangara vermillon
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Paruline équatoriale	* <i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate
<i>Geothlypis poliocephala</i>	Paruline à calotte grise	* <i>Piranga ludoviciana</i>	Tangara à tête rouge
* <i>Microligea palustris</i>	Paruline aux yeux rouges	* <i>Piranga bidentata</i>	Tangara à dos rayé
* <i>Teretistris fernandinae</i>	Paruline de Fernandina	* <i>Piranga leucoptera</i>	Tangara bifascié
* <i>Teretistris fornsi</i>	Paruline d'Orient	* <i>Piranga erythrocephala</i>	Tangara érythrocéphale
<i>Leucopeza semperi</i>	Paruline pied-blanc	<i>Ramphocelus sanguinolentus</i>	Tangara ceinturé
<i>Wilsonia citrina</i>	Paruline à capuchon	<i>Ramphocelus dimidiatus</i>	Tangara à dos rouge
<i>Wilsonia pusilla</i>	Paruline à calotte noire	<i>Ramphocelus passerinii</i>	Tangara à croupion rouge
<i>Wilsonia canadensis</i>	Paruline du Canada	<i>Ramphocelus costaricensis</i>	Tangara du Costa Rica
<i>Cardellina rubrifrons</i>	Paruline à face rouge	<i>Ramphocelus flammigerus</i>	Tangara flamboyant
<i>Ergaticus ruber</i>	Paruline rouge	* <i>Spindalis zena</i>	Zéna à tête rayée
<i>Ergaticus versicolor</i>	Paruline à tête rose	* <i>Spindalis nigricephala</i>	Zéna de Jamaïque
<i>Myioborus pictus</i>	Paruline à ailes blanches	* <i>Spindalis dominicensis</i>	Zéna d'Hispaniola
<i>Myioborus miniatus</i>	Paruline ardoisée	* <i>Spindalis portoricensis</i>	Zéna de Porto Rico
<i>Myioborus torquatus</i>	Paruline ceinturée	<i>Thraupis episcopus</i>	Tangara évêque
<i>Euthlypis lachrymosa</i>	Paruline des rochers	<i>Thraupis abbas</i>	Tangara à miroir jaune

<i>Thraupis palmarum</i>	Tangara des palmiers	<i>Arremonops conirostris</i>	Tohi ligné
<i>Bangsia arcaei</i>	Tangara jaune et bleu	<i>Melozone kieneri</i>	Tohi de Kiener
<i>Tangara palmeri</i>	Calliste or-gris	<i>Melozone biarcuata</i>	Tohi à face blanche
<i>Tangara cabanisi</i>	Calliste azuré	<i>Melozone leucotis</i>	Tohi oreillard
<i>Tangara cucullata</i>	Calliste dos-bleu	<i>Pipilo chlorurus</i>	Tohi à queue verte
<i>Tangara larvata</i>	Calliste à coiffe d'or	<i>Pipilo ocai</i>	Tohi à collier
<i>Tangara guttata</i>	Calliste tiqueté	<i>Pipilo maculatus</i>	Tohi tacheté
<i>Tangara fucosa</i>	Calliste à nuque verte	<i>Pipilo erythrophthalmus</i>	Tohi à flancs roux
<i>Tangara dowii</i>	Calliste pailleté	<i>Pipilo albicollis</i>	Tohi à gorge blanche
<i>Tangara inornata</i>	Calliste gris	<i>Pipilo fuscus</i>	Tohi des canyons
<i>Tangara lavinia</i>	Calliste à ailes rousses	<i>Pipilo crissalis</i>	Tohi de Californie
<i>Tangara gyrola</i>	Calliste rouverdin	<i>Pipilo aberti</i>	Tohi d'Abert
<i>Tangara florida</i>	Calliste émeraude	<i>Aimophila ruficauda</i>	Bruant ligné
<i>Tangara icterocephala</i>	Calliste safran	<i>Aimophila humeralis</i>	Bruant à plastron
<i>Dacnis venusta</i>	Dacnis à cuisses rouges	<i>Aimophila mystacalis</i>	Bruant à moustaches
<i>Dacnis cayana</i>	Dacnis bleu	<i>Aimophila sumichrasti</i>	Bruant à queue rousse
<i>Dacnis viguieri</i>	Dacnis vert	<i>Aimophila carpalis</i>	Bruant à épaulettes
<i>Chlorophanes spiza</i>	Guit-guit émeraude	<i>Aimophila cassinii</i>	Bruant de Cassin
<i>Cyanerpes lucidus</i>	Guit-guit brillant	<i>Aimophila aestivalis</i>	Bruant des pinèdes
<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Guit-guit céruléen	<i>Aimophila botterii</i>	Bruant de Botteri
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Guit-guit saï	<i>Aimophila ruficeps</i>	Bruant à calotte fauve
<i>Tersina viridis</i>	Tersine hirondelle	<i>Aimophila rufescens</i>	Bruant roussâtre
		<i>Aimophila notosticta</i>	Bruant d'Oaxaca
<b>EMBERIZIDAE</b>		<i>Aimophila quinquestriata</i>	Bruant pentaligine
* <i>Volatinia jacarina</i>	Jacarini noir	<i>Oriturus superciliosus</i>	Bruant rayé
* <i>Sporophila schistacea</i>	Sporophile ardoisé	<i>Torreornis inexpectata</i>	Bruant de Zapata
* <i>Sporophila americana</i>	Sporophile variable	<i>Spizella arborea</i>	Bruant hudsonien
* <i>Sporophila torqueola</i>	Sporophile à col blanc	<i>Spizella passerina</i>	Bruant familier
* <i>Sporophila nigricollis</i>	Sporophile à ventre jaune	<i>Spizella pallida</i>	Bruant des plaines
* <i>Sporophila minuta</i>	Sporophile petit-louis	<i>Spizella breweri</i>	Bruant de Brewer
* <i>Oryzoborus nuttingi</i>	Sporophile de Nutting	<i>Spizella pusilla</i>	Bruant des champs
* <i>Oryzoborus funereus</i>	Sporophile à bec fort	<i>Spizella wortheni</i>	Bruant de Worthen
* <i>Amaurospiza concolor</i>	Sporophile bleu	<i>Spizella atrogularis</i>	Bruant à menton noir
* <i>Melopyrrha nigra</i>	Sporophile négrito	<i>Poocetes gramineus</i>	Bruant vespéral
* <i>Tiaris canorus</i>	Sporophile petit-chanteur	<i>Chondestes grammacus</i>	Bruant à joues marron
* <i>Tiaris olivaceus</i>	Sporophile grand-chanteur	<i>Amphispiza bilineata</i>	Bruant à gorge noire
* <i>Tiaris bicolor</i>	Sporophile cici	<i>Amphispiza belli</i>	Bruant de Bell
* <i>Loxipasser anoxanthus</i>	Sporophile mantelé	<i>Calamospiza melanocorys</i>	Bruant noir et blanc
* <i>Loxigilla portoricensis</i>	Sporophile de Porto Rico	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Bruant des prés
* <i>Loxigilla violacea</i>	Sporophile petit-coq	<i>Ammodramus savannarum</i>	Bruant sauterelle
* <i>Loxigilla noctis</i>	Sporophile rougegorge	<i>Ammodramus bairdii</i>	Bruant de Baird
* <i>Loxigilla barbadensis</i>	Sporophile de Barbade	<i>Ammodramus henslowii</i>	Bruant de Henslow
* <i>Euneornis campestris</i>	Pique-orange de la Jamaïque	<i>Ammodramus leconteii</i>	Bruant de Le Conte
* <i>Melanospiza richardsoni</i>	Moisson pied-blanc	<i>Ammodramus nelsoni</i>	Bruant de Nelson
* <i>Pinaroloxias inornata</i>	Spizin de Cocos	<i>Ammodramus caudacutus</i>	Bruant à queue aiguë
* <i>Haplospiza rustica</i>	Haplospize ardoisé	<i>Ammodramus maritimus</i>	Bruant maritime
* <i>Acanthidops bairdii</i>	Bec-en-cheville gris	<i>Xenospiza baileyi</i>	Bruant des sierras
* <i>Diglossa baritula</i>	Percefleur cannelle	<i>Passerella iliaca</i>	Bruant fauve
* <i>Diglossa plumbea</i>	Percefleur ardoisé	<i>Melospiza melodia</i>	Bruant chanteur
* <i>Sicalis flaveola</i>	Sicale bouton-d'or	<i>Melospiza lincolni</i>	Bruant de Lincoln
* <i>Sicalis luteola</i>	Sicale des savanes	<i>Melospiza georgiana</i>	Bruant des marais
* <i>Emberizoides herbicola</i>	Grand Tardivole	<i>Zonotrichia capensis</i>	Bruant chingolo
* <i>Paroaria coronata</i>	Paroaire huppé	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Bruant à gorge blanche
* <i>Paroaria capitata</i>	Paroaire à bec jaune	<i>Zonotrichia querula</i>	Bruant à face noire
<i>Pselliophorus tibialis</i>	Tohi à cuisses jaunes	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche
<i>Pselliophorus luteoviridis</i>	Tohi jaune-vert	<i>Zonotrichia atricapilla</i>	Bruant à couronne dorée
<i>Pezopetes capitalis</i>	Tohi à grands pieds	<i>Junco vulcani</i>	Junco des volcans
<i>Atlapetes albinucha</i>	Tohi à calotte blanche	<i>Junco hyemalis</i>	Junco ardoisé
<i>Atlapetes pileatus</i>	Tohi à calotte rousse	<i>Junco phaeonotus</i>	Junco aux yeux jaunes
<i>Arremon aurantirostris</i>	Tohi à bec orange	* <i>Calcarius mccownii</i>	Bruant de McCown
<i>Arremon crassirostris</i>	Tohi masqué	* <i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon
<i>Arremon brunneinucha</i>	Tohi à nuque brune	* <i>Calcarius pictus</i>	Bruant de Smith
<i>Arremon virenticeps</i>	Tohi à raies vertes	* <i>Calcarius ornatus</i>	Bruant à ventre noir
<i>Arremon torquatus</i>	Tohi à tête rayée	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Bruant à calotte blanche
<i>Arremonops rufivirgatus</i>	Tohi olive	<i>Emberiza pusilla</i>	Bruant nain
<i>Arremonops chloronotus</i>	Tohi à dos vert	<i>Emberiza rustica</i>	Bruant rustique

<i>Emberiza elegans</i>	Bruant élégant	<i>Icterus wagleri</i>	Oriole cul-noir
<i>Emberiza aureola</i>	Bruant auréole	<i>Icterus maculialatus</i>	Oriole unifascié
<i>Emberiza variabilis</i>	Bruant gris	<i>Icterus prothemelas</i>	Oriole monacal
<i>Emberiza pallasi</i>	Bruant de Pallas	<i>Icterus spurius</i>	Oriole des vergers
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	<i>Icterus cucullatus</i>	Oriole masqué
* <i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges	<i>Icterus chrysater</i>	Oriole noir et or
* <i>Plectrophenax hyperboreus</i>	Bruant blanc	<i>Icterus auricapillus</i>	Oriole à tête d'or
		<i>Icterus mesomelas</i>	Oriole à queue jaune
		<i>Icterus icterus</i>	Oriole troupiale
CARDINALIDAE		<i>Icterus pustulatus</i>	Oriole à dos rayé
* <i>Saltator albicollis</i>	Saltator gros-bec	<i>Icterus bullockii</i>	Oriole de Bullock
* <i>Saltator striatipectus</i>	Saltator strié	<i>Icterus auratus</i>	Oriole orange
* <i>Saltator coerulescens</i>	Saltator gris	<i>Icterus leucopteryx</i>	Oriole de la Jamaïque
* <i>Saltator maximus</i>	Saltator des grands-bois	<i>Icterus pectoralis</i>	Oriole maculé
* <i>Saltator atriceps</i>	Saltator à tête noire	<i>Icterus gularis</i>	Oriole à gros bec
* <i>Saltator grossus</i>	Saltator ardoisé	<i>Icterus graduacauda</i>	Oriole d'Audubon
<i>Caryothraustes polioaster</i>	Cardinal à ventre blanc	<i>Icterus galbula</i>	Oriole de Baltimore
<i>Caryothraustes canadensis</i>	Cardinal flavert	<i>Icterus abeillei</i>	Oriole d'Abeillé
<i>Rhodothraupis celaeno</i>	Cardinal à collier	<i>Icterus parisorum</i>	Oriole jaune-verdâtre
<i>Cardinalis cardinalis</i>	Cardinal rouge	<i>Amblycercus holosericeus</i>	Cassique à bec jaune
<i>Cardinalis sinuatus</i>	Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cacicus uropygialis</i>	Cassique à dos rouge
<i>Pheucticus chrysopleus</i>	Cardinal jaune	<i>Cacicus cela</i>	Cassique cul-jaune
<i>Pheucticus tibialis</i>	Cardinal à cuisses noires	<i>Cacicus melanicterus</i>	Cassique à ailes jaunes
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	<i>Psarocolius decumanus</i>	Cassique huppé
<i>Pheucticus melanocephalus</i>	Cardinal à tête noire	<i>Psarocolius wagleri</i>	Cassique à tête brune
<i>Cyanocopsa cyanooides</i>	Évêque bleu-noir	<i>Psarocolius montezuma</i>	Cassique de Montezuma
<i>Cyanocopsa parellina</i>	Évêque paré	<i>Psarocolius guatimozinus</i>	Cassique noir
<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu		
<i>Passerina amoena</i>	Passerin azuré	FRINGILLIDAE	
<i>Passerina cyanea</i>	Passerin indigo	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres
<i>Passerina rositae</i>	Passerin à ventre rose	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord
<i>Passerina leclancherii</i>	Passerin arc-en-ciel	<i>Euphonia jamaica</i>	Organiste de la Jamaïque
<i>Passerina versicolor</i>	Passerin varié	<i>Euphonia affinis</i>	Organiste de brousse
<i>Passerina ciris</i>	Passerin nonpareil	<i>Euphonia luteicapilla</i>	Organiste à calotte jaune
<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique	<i>Euphonia laniirostris</i>	Organiste à bec épais
		<i>Euphonia hirundinacea</i>	Organiste à gorge jaune
ICTERIDAE		<i>Euphonia musica</i>	Organiste louis-d'or
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés	<i>Euphonia elegantissima</i>	Organiste à capuchon
<i>Agelaius phoeniceus</i>	Carouge à épaulettes	<i>Euphonia fulvicrissa</i>	Organiste cul-roux
<i>Agelaius assimilis</i>	Carouge de Cuba	<i>Euphonia imitans</i>	Organiste moucheté
<i>Agelaius tricolor</i>	Carouge de Californie	<i>Euphonia gouldi</i>	Organiste olive
<i>Agelaius humeralis</i>	Petit Carouge	<i>Euphonia minuta</i>	Organiste cul-blanc
<i>Agelaius xanthomus</i>	Carouge de Porto Rico	<i>Euphonia aneae</i>	Organiste à couronne rousse
<i>Nesopsar nigerrimus</i>	Carouge de la Jamaïque	<i>Euphonia xanthogaster</i>	Organiste à ventre orange
<i>Sturnella militaris</i>	Sturnelle militaire	<i>Chlorophonia flavirostris</i>	Organiste à col jaune
<i>Sturnella magna</i>	Sturnelle des prés	<i>Chlorophonia occipitalis</i>	Organiste à calotte bleue
<i>Sturnella neglecta</i>	Sturnelle de l'Ouest	<i>Chlorophonia callophrys</i>	Organiste à sourcils jaunes
<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	Carouge à tête jaune	<i>Leucosticte tephrocotis</i>	Roselin à tête grise
<i>Dives dives</i>	Quiscale chanteur	<i>Leucosticte atrata</i>	Roselin noir
<i>Dives atroviolaceus</i>	Quiscale violet	<i>Leucosticte australis</i>	Roselin à tête brune
<i>Euphagus carolinus</i>	Quiscale rouilleux	<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins
<i>Euphagus cyanocephalus</i>	Quiscale de Brewer	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roselin cramoisi
<i>Quiscalus quiscula</i>	Quiscale bronzé	<i>Carpodacus purpureus</i>	Roselin pourpré
<i>Quiscalus major</i>	Quiscale des marais	<i>Carpodacus cassinii</i>	Roselin de Cassin
<i>Quiscalus mexicanus</i>	Quiscale à longue queue	<i>Carpodacus mexicanus</i>	Roselin familier
<i>Quiscalus palustris</i>	Quiscale de Mexico	<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins
<i>Quiscalus nicaraguensis</i>	Quiscale du Nicaragua	<i>Loxia megaplaga</i>	Bec-croisé d'Hispaniola
<i>Quiscalus niger</i>	Quiscale noir	<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié
<i>Quiscalus lugubris</i>	Quiscale merle	<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé
<i>Molothrus bonariensis</i>	Vacher luisant	<i>Carduelis hornemanni</i>	Sizerin blanchâtre
<i>Molothrus aeneus</i>	Vacher bronzé	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes
<i>Molothrus ater</i>	Vacher à tête brune	<i>Carduelis pinus</i>	Tarin des pins
<i>Molothrus oryzivorus</i>	Vacher géant	<i>Carduelis atriceps</i>	Tarin sombre
<i>Icterus dominicensis</i>	Oriole à capuchon	<i>Carduelis notata</i>	Chardonneret à tête noire
<i>Icterus laudabilis</i>	Oriole de Sainte-Lucie	<i>Carduelis xanthogastra</i>	Chardonneret à ventre jaune
<i>Icterus oberi</i>	Oriole de Montserrat	<i>Carduelis cucullata</i>	Chardonneret rouge
<i>Icterus bonana</i>	Oriole de la Martinique		

<i>Carduelis dominicensis</i>	Chardonneret des Antilles	<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire
<i>Carduelis psaltria</i>	Chardonneret mineur	<i>Padda oryzivora</i>	Padda de Java
<i>Carduelis lawrencei</i>	Chardonneret gris	<i>Vidua macroura</i>	Veuve dominicaine
<i>Carduelis tristis</i>	Chardonneret jaune		
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	APPENDIX (Part 1)	
<i>Carduelis sinica</i>	Verdier de Chine	<i>Phoebastria irrorata</i>	Albatros des Galapagos
<i>Serinus mozambicus</i>	Serin du Mozambique	<i>Thalassarche chrysostoma</i>	Albatros à tête grise
<i>Serinus canaria</i>	Serin des Canaries	<i>Macronectes giganteus</i>	Pétrel géant
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	<i>Fulmarus glacialis</i>	Fulmar argenté
<i>Coccothraustes abeillei</i>	Gros-bec à capuchon	<i>Daption capense</i>	Damier du Cap
<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Gros-bec errant	<i>Pterodroma solandri</i>	Pétrel de Solander
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Gros-bec casse-noyaux	<i>Pterodroma rostrata</i>	Pétrel de Tahiti
<i>Telespiza cantans</i>	Psittirostre de Laysan	<i>Pterodroma alba</i>	Pétrel à poitrine blanche
<i>Telespiza ultima</i>	Psittirostre de Nihoa	<i>Pterodroma feae</i>	Pétrel gongon
<i>Psittirostra psittacea</i>	Psittirostre psittacin	<i>Pterodroma defilippiana</i>	Pétrel de De Filippi
<i>Dysmorodrepanis munroi</i>	Psittirostre de Munro	<i>Procellaria cinerea</i>	Puffin gris
<i>Loxioides bailleui</i>	Psittirostre palila	<i>Procellaria aequinoctialis</i>	Puffin à menton blanc
<i>Rhodacanthis flaviceps</i>	Petit Psittirostre	<i>Oceanites gracilis</i>	Océanite d'Elliot
<i>Rhodacanthis palmeri</i>	Psittirostre de Palmer	<i>Fregetta grallaria</i>	Océanite à ventre blanc
<i>Chloridops kona</i>	Psittirostre à gros bec	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Océanite de Swinhoe.
<i>Pseudonestor xanthophrys</i>	Psittirostre de Maui	<i>Spheniscus mendiculus</i>	Manchot des Galapagos
<i>Hemignathus virens</i>	Amakihi familier	<i>Phalacrocorax perspicillatus</i>	Cormoran de Pallas
<i>Hemignathus flavus</i>	Amakihi d'Oahu	<i>Phalacrocorax bougainvillii</i>	Cormoran de Bougainville
<i>Hemignathus kauaiensis</i>	Amakihi de Kauai	<i>Phalacrocorax kenyonii</i>	Cormoran de Kenyon
<i>Hemignathus sagittirostris</i>	Grand Amakihi	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	Cormoran de Gaimard
<i>Hemignathus obscurus</i>	Hémignathe akialoa	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré
<i>Hemignathus ellisianus</i>	Hémignathe à long bec	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche
<i>Hemignathus lucidus</i>	Hémignathe nukupuu	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche
<i>Hemignathus munroi</i>	Hémignathe akiapolaau	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Flamant du Chili
<i>Magumma parva</i>	Anianiau de Kauai	<i>Anser anser</i>	Oie cendrée
<i>Oreomystis bairdi</i>	Grimpeur de Kauai	<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée
<i>Oreomystis mana</i>	Grimpeur d'Hawaï	<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux
<i>Paroreomyza maculata</i>	Grimpeur d'Oahu	<i>Tadorna ferruginea</i>	Tadorne casarca
<i>Paroreomyza flammea</i>	Grimpeur de Molokai	<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon
<i>Paroreomyza montana</i>	Grimpeur de Maui	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin
<i>Loxops caeruleirostris</i>	Loxopse de Kauai	<i>Netta rufina</i>	Nette rousse
<i>Loxops coccineus</i>	Loxopse des Hawaï	<i>Aythya baeri</i>	Fuligule de Baer
<i>Loxops curvirostris</i>	Loxopse d'Anna	<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca
<i>Vestiaria coccinea</i>	Iwi rouge	<i>Accipiter nisus</i>	Épervier d'Europe
<i>Drepanis pacifica</i>	Drépanide mamo	<i>Buteo polyosoma</i>	Buse tricolore
<i>Drepanis funerea</i>	Drépanide noir	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
<i>Palmeria dolei</i>	Palmérie huppée	<i>Hieratus pennatus</i>	Aigle botté
<i>Himatione sanguinea</i>	Picchion cramois	<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau
<i>Melampusops phaeosoma</i>	Po-o-uli masqué	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane
		<i>Hoploxypterus cayanus</i>	Vanneau de Cayenne
PASSERIDAE		<i>Charadrius pecuarius</i>	Pluvier pâtre
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	<i>Charadrius veredus</i>	Pluvier oriental
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	<i>Gallinago media</i>	Bécassine double
		<i>Stercorarius chilensis</i>	Labbe du Chili
PLOCEIDAE		<i>Larus genei</i>	Goéland railleur
<i>Ploceus cucullatus</i>	Tisserin gendarme	<i>Larus novaehollandiae</i>	Mouette argentée
<i>Euplectes franciscanus</i>	Euplecte franciscain	<i>Sterna sumatrana</i>	Sterne diamant
<i>Euplectes afer</i>	Euplecte vorabé	<i>Sterna trudeaui</i>	Sterne de Trudeau
		<i>Cephus carbo</i>	Guillemot à lunettes
ESTRILDIDAE		<i>Patagioenas goodsoni</i>	Pigeon de Goodson
<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges	<i>Agapornis roseicollis</i>	Inséparable rosegorge
<i>Estrilda caeruleus</i>	Astrild queue-de-vinaigre	<i>Nandayus nenday</i>	Conure nanday
<i>Estrilda melpada</i>	Astrild à joues orange	<i>Forpus xanthopterygius</i>	Touï de Spix
<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	<i>Brotoyeris chiriri</i>	Touï à ailes jaunes
<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé	<i>Amazilia amazonica</i>	Amazonne aourou
<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	<i>Coccyzus pumilus</i>	Coulicou nain
<i>Lonchura malabarica</i>	Capucin bec-de-plomb	<i>Coccyzus lansbergi</i>	Coulicou à tête grise
<i>Lonchura cantans</i>	Capucin bec-d'argent	<i>Phaethornis yaruqui</i>	Ermite yaruqui
<i>Lonchura cucullata</i>	Capucin nonnette	<i>Anthracothorax viridigula</i>	Mango à cravate verte
<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>	Émeraude orvert
<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron	<i>Amazilia chionopectus</i>	Ariane à poitrine blanche

<i>Amazilia tobaci</i>	Ariane de Félicie
<i>Acestrura heliodor</i>	Colibri héliodore
<i>Ramphastos brevis</i>	Toucan du Choco
<i>Thamnophilus multistriatus</i>	Batara de Lafresnaye
<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Pirolle à bec rouge
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire
<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre
<i>Tachycineta albiventer</i>	Hirondelle à ailes blanches
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière
<i>Parus varius</i>	Mésange variée
<i>Luscinia sibilans</i>	Rossignol siffleur
<i>Copsychus saularis</i>	Shama dayal
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés
<i>Monticola solitarius</i>	Monticole bleu
<i>Garrulax caeruleus</i>	Garrulaxe à flancs gris
<i>Acridotheres javanicus</i>	Martin à ventre blanc
<i>Acridotheres cristatellus</i>	Martin huppé
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse
<i>Euphonia mesochrysa</i>	Organiste mordoré
<i>Piranga rubiceps</i>	Tangara à capuchon
<i>Sporophila bouvronides</i>	Sporophile faux-bouvron
<i>Oryzoborus angolensis</i>	Sporophile curio
<i>Icterus nigrogularis</i>	Oriole jaune
<i>Carduelis magellanica</i>	Chardonneret de Magellan
<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe
<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé

APPENDIX (Part 2)

<i>Anas breweri</i>	Canard de Brewer
<i>Lophortyx leucoproson</i>	Colin de Reichenow
<i>Tringa cooperi</i>	Bécasseau de Cooper
<i>Calidris paramelanotos</i>	Bécasseau de Cox
<i>Larus nelsoni</i>	Goéland de Nelson
<i>Oenoenas chiriquensis</i>	Pigeon du Chiriqui
<i>Zenaida plumbea</i>	Tourterelle plombée
<i>Conurus labati</i>	Conure de Labat
<i>Anodorhynchus martinicus</i>	Ara de Martinique
<i>Anodorhynchus purpurascens</i>	Ara violet
<i>Ara atwoodi</i>	Ara de la Dominique
<i>Ara erythrocephalus</i>	Ara de Jamaïque
<i>Ara erythrurus</i>	Ara à queue rouge
<i>Ara gossei</i>	Ara de Gosse
<i>Ara guadeloupensis</i>	Ara de Guadeloupe
<i>Amazilia bangsi</i>	Ariane de Bangs
<i>Amazilia alfaroana</i>	Ariane d'Alfaro
<i>Amazilia ocai</i>	Ariane de Gould
<i>Thaumatias lardi</i>	Colibri d'Oca
<i>Saucerottia florenceae</i>	Colibri de Florence
<i>Cyanomyia salvini</i>	Colibri de Salvin
<i>Trochilus violajugulum</i>	Colibri de Jeffries
<i>Phasmornis mystica</i>	Colibri des Chisos
<i>Selasphorus floresii</i>	Colibri de Flores
<i>Celeus immaculatus</i>	Pic immaculé
<i>Vireosylva propinqua</i>	Viréo de Vera Paz
<i>Regulus cuvieri</i>	Roitelet de Cuvier
<i>Vermivora lawrencii</i>	Paruline de Lawrence
<i>Vermivora leucobronchialis</i>	Paruline de Brewster
<i>Helminthophaga cincinnatiensis</i>	Paruline de Cincinnati
<i>Dendroica potomac</i>	Paruline de Sutton
<i>Sylvia carbonata</i>	Paruline charbonnière
<i>Sylvia montana</i>	Paruline des montagnes
<i>Sylvania microcephala</i>	Paruline à petite tête
<i>Emberiza townsendii</i>	Bruant de Townsend
<i>Aegiothus brewsterii</i>	Sizerin de Brewster